

**5** JAHRE  
garantie

NUR FÜR FREIZEIT BENUTZUNG  
Vorbehaltlich der Bedingungen und Konditionen  
Bitte kontaktieren Sie uns für mehr  
Informationen Fragen.

# BOOTE MIT AUSSERBORD MOTOREN



Open Elegance  
Line

Open Classic  
Line

Tiller Line

Sun Deck  
Classic Line

Cruiser  
Line

Selva  
Marine



# BOOTE MIT AUSSERBORD MOTOREN



**Open Elegance  
Line**

1 MODELL  
von 5,7 m

P. 3



**Open Classic  
Line**

2 MODELLE  
von 5,3 e 5,6m

P. 5



**Tiller Line**

4 MODELLE  
von 4 a 4,8m

P. 8



**Sun Deck  
Classic Line**

3 MODELLE  
von 5,7m, 6,7m  
e 7m

P. 12



**Cruiser  
Line**

3 MODELLE  
von 5,9 a 7,1m

P. 18



Auf den Selva Marine-Motoren 5 Jahre beschränkte Garantie unter bestimmten Bedingungen und Ausschlüsse. Es ist nicht für den professionellen Einsatz vorgesehen

MODELL **5.7 ELEGANCE**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
566	229	750	7

# TECHNISCHE DATEN FUNKTIONEN

Modell	5.7 ELEGANCE
Länge (Lmax) cm	566
Breite (Bmax) cm	229
Ungefähr Trockengewicht	750
Max Leistung anwendbar (PS)	86 (115)
Empfohlene Leistung PS	40 / 100
Passagiere Anzahl	7
Motorschiff Version	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	812
EG Standard-Design Kategorie	C

Modell	5.7 ELEGANCE
Motors Einbau	S
Komplette elektrische Anlage	S
Drehzahlmesser	S
Konsole mit Handläufen und Haltegriff in Edelstahl, Edelstahl-Lenkrad, mono Hebel mit einziges Lenkung Kabel, Anti Reflexion Windschutzscheibe, Handschuh-tight, Schalttafel mit Schaltern, Vordersitz mit Kissen und Rückenpolster, Fußstütze für den Piloten und Co-Pilot in Edelstahl	S
Schrank unter Konsole für mögliche Einbau von Toiletten mit Durchreiche Zugang mit Kompass Öffnung und Bullaugen zur Belüftung	S
Navigation Licht	O
WC	O
Kompass	O
Side-halten Tasche	S
Stern-Bank mit Fach unter	S
Tilting Fahrersitz mit Rückenlehne für den Antrieb oder Sitzen ein halb aufrechter und Fach unten	S
Bugkorb in Edelstahl	S
Selbstentleeren Anker Schließfach mit Deckel	S
Ankerwinde	S
Elektrische Ankerwinde	O
Lenzpumpe	S
Edelstahlklampen	S
Festmachen Ringe	S
Komplett Kissen set	S
Unterstützung Tisch	S
Bogen Sonnendeck Verlängerung mit Kissen	S
Heck-Sonnendeck Verlängerung mit Kissen	S
Festmachen Abdeckung	O
Bimini	O
Eingebauten Kraftstofftank mit Gebläsen Magnetventile, Kraftstoffniveau Messer	S - 120 lt
Teleskopische Leiter aus Edelstahl klappbar in einem Schließfach	S
Lebende Köder Tank	S
Hydraulische Lenkhilfe	O
Wassertank mit Dusche Anlage	O - 50 lt.

S = Standard O = Optional

Für Informationen über Motoren in Packages mit **ELEGANCE OPEN LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.

Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.

Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu am Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

MODELL **D 5.6**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
550	232	620	7



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
527	210	480	6

Modell	D.5.6	D.5.3
Länge (Lmax) cm	550	527
Breite (Bmax) cm	232	210
Bau Höhe	113	95
Ungefähr Trockengewicht	620	480
Max Leistung anwendbar (PS)	85 (115)	58,8 (80)
Empfohlene Leistung PS	60/100	40/60
Passagiere Anzahl	7	6
Motorschaft Version	Langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	775	690
EG Standard-Design Kategorie	C	C

Modell	D.5.6	D.5.3
Motors Einbau	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S
Drehzahlmesser	S	S
Komplette Konsole <sup>(1)</sup>	S	S
Navigation Licht	O	O
Kompass	O	O
Side-halten Tasche	S	O
Stern Banken	S	S
Fahrersitz mit Rückenlehne und die zugrunde untere Sektor	S	S
Edelstahl Bugkorb	S	S
Selbstentleerend-Ankerkasten mit Deckel	S	S
Ankerwinde	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O
Lenzpumpe	S	S
Edelstahlklampen	S	S
Festmachen Ringe	S	S
Komplett Kissen set	S	S
Bogen Nase Verlängerung mit Kissen	S	S
Unterstützung Tisch	S	S
Festmachen Abdeckung	O	O
Bimini	O	O
Built-in Kraftstofftank mit Gebläsen, Magnetventile, Kraftstoffniveaumesser	O - 90 lt.	O - 55 lt.
Edelstahl Faltbarer Badeleiter	O	O
Hydraulische Lenkhilfe	O	O
Eingebaute Frischwassertank	O - 50 lt.	O - 50 lt.

**S** = Standard   **O** = Optional

Für Informationen über Motoren in Packages mit **CLASSIC OPEN LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.

Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.

Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

<sup>(1)</sup>= Konsole mit: Handläufe aus Edelstahl, Edelstahl Lenkung Rad, Einhebel-Fernbedienung Feld einziges Kabel, Blendschutz- Windschutzscheibe, Türen mit Sperre, Elektrisches panel, Vordersitz mit Kissen mit Zugriff zur raum unter.

## MODELL T.4.8



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
480	185	280	5



NEU

MODELL T.4.65

Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
465	170	250	4

**MODELL T.4.5 - T.4.0**



Modell Tiller Line T.4.0



Modell Tiller Line T.4.5

Modell	Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
T.4.5	450	165	220	4
T.4.0	399	170	210	4

Modell	T.4.8	T.4.65	T.4.5	T.4.0	Modell	T.4.8	T.4.65	T.4.5	T.4.0
Länge (Lmax) cm	480	465	450	399	Paar Rudern	O	O	O	O
Breite (Bmax) cm	185	170	165	170	Stern Sitzbank mit Stauraum	N	S	S	S
Ungefähr Trockengewicht	280	250	220	210	Side Bogen Bänke + Schränke mit Verschluss	S	N	N	N
Max Leistung anwendbar (PS)	22,1(30)	22,1 (30)	18,4 (25)	11 (15)	Bugstaufach mit Verschluss	S	S	S	S
Empfohlene Leistung PS	15/25	15/25	9,9/20	9,9/15	Zentral Spindel mit Deckel	S	S	S	S
Passagiere Anzahl	5	4	4	4	Erweiterung für zentrale Sitzbank	N	S	S	S
Motorschiff Version	Langschaft				Fender profil	S	S	S	S
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Sereinausstattung + Motor)	550	450	425	410	Festmachen Ringe	S	S	S	S
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C	C	Handläufe aus Edelstahl	S	S	S	S
					Edelstahl Ankerwinde	S	S	S	S
					Edelstahl Tülle	S	S	S	S
					Edelstahl Poller	S	S	S	S
					Festmachen Abdeckung	O	O	O	O
					Badeleiter	O	O	O	O
					Passage Bogen aus Edelstahl	O	O	N	N
					Bimini aus Edelstahl	O	O	O	O
					Massivholzplatten auf dem Boden	O	O	O	O
					Kissen-Set (plus Sonnendeck Erweiterung, nur für T4.8)	O	O	O	O
					GRP Konsole	O	O	O	O

S = Standard   O = Optional   N = Nicht verfügbar

Für Informationen über Motoren in Packages mit **TILLER LINE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.

Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung.

Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.

Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu an dem Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

**MODELL SD.7.0 CABIN**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
700	255	1400	9



#### **KABINE**

Die Kabine ist mit einem Doppelbett komplett mit Matratze ausgestattet, eine Umkreisentasche zur Aufbewahrung, Holzmöbel, Bullaugen und Vorhänge von Höflichkeit.



#### **WC-PLATZ**

In der Kabine ist einen Holzschränk installiert, in dessen Abteil ist es möglich eine Toilette (Optional) einsetzen.

#### **COCKPIT**

Der Cockpitbereich kann als einem Externe Liegewiese oder als einem Wohnzimmer eingerichtet werden.



#### **BOGENNASE**

Die Bogennase ist gedacht um in der Lage zu sein, eine elektrische Winde (optional) installieren zu lassen.





Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
665	250	950	8



### PILOTPLATZ

*Die Brücke, angepasst an das Boot kann problemlos all das unterbringen, was Instrumentierung und Motorsteuerung.*

*Der Pilotensitz ist kippbar, damit beide sitzende und halb aufrechte Fahrposition. Die Zugangstür zur Kabine ist eine Schiebetür um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.*



### KABINE

*Das Cockpit, mit seinem L-förmigen Sofa, kann entweder als Sonnenliegefläche oder als Outdoor Lounge eingerichtet werden, oder als "Open Space" gelassen, was eine unglaubliche Bewegungsfreiheit garantiert.*

### COCKPIT

*Das Cockpit, mit seinem L-förmigen Sofa, kann entweder als Sonnenliegefläche oder als Outdoor-Lounge eingerichtet werden, oder als "Open Space" gelassen, was eine unglaubliche Bewegungsfreiheit garantiert.*

MODELL **SD.5.7 CABIN**



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
562	229	850	7

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
Länge (Lmax) cm	700	665	562
Breite (Bmax) cm	255	250	229
Ungefähr Trockengewicht	1400	950	850
Max Leistung anwendbar (PS)	220 (300)	112 (152)	86 (115)
Empfohlene Leistung PS	1 x 250	1 x 150	40 / 100
Passagiere Anzahl	9	8	7
Motorschiff Version	Extra-langschaft	Extra-langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1305	812	812
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C

## AUSTATTUNG

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
<b>KABINE</b>			
Komplett Kissen set	S	S	S
Möglichkeit der Installation einer elektrischen Marine-WC / WC Chemikalien	S	S	S
Elektrischen Marine-WC	O	O	O
WC Chemikalien	O	O	N
Seitentaschen Hold	S	S	S
Kabinenbeleuchtung	S	S	S
Tür mit Schloss	S	S	S
<b>COCKPIT</b>			
Große Schränke	S	S	S
Side-halten Tasche	S	S	S
Stern Banken mit Kissen	S	S	S
Unterstützung Tisch	S	S	O
Spülbecken mit Wasserhahn	S	N	N
Edelstahl Faltbarer Badeleiter	S	S	S
Schritte für den Zugriff zum Deck	S	S	S

Modell	SD.7.0 CABIN	SD.6.7 CABIN	SD.5.7 CABIN
<b>ANLAGEN</b>			
Motors Einbau	S	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S	S
Navigation Licht	S	S	S
Horn	S	S	S
Built-in Kraftstofftank mit Gebläsen, Magnetventile, Kraftstoffniveaumesser	S-250 lt.	S-120 lt.	S-120 lt.
Eingegebauter Frischwassertank mit Autoklav	S - 70 lt.	S - 50 lt.	O - 45 lt.
Elektrische Lenzpumpe	S	S	S
Hydraulische Lenkhilfe	S	S	O
<b>DECK</b>			
4 Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Selbstentleerung Ankerkasten mit Deckel	S	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O	O
Bogen Nase	S	S	S
Offener Bugkorb aus Edelstahl	S	S	S
Ablenken Windschutzscheibe	S	S	S
Komplett Kissen set	S	S	S
Bimini	O	O	O
Festmachen Abdeckung	O	O	O
Edelstahl Falten Überrollbügel mit vorderen und hinteren Zelt Brücke	O	O	O
<b>BRÜCKE</b>			
Motorsteuerungen	S	S	S
Instrumententafel	S	S	S
Drehzahlmesser	S	S	S
Kraftstoff Füllstandsanzeige	S	S	O
Kompass	S	S	S
Zündung Panel	S	S	S

S = Standard   O = Optional   N = Nicht verfügbar

Für Informationen über Motoren in Packages mit **SUNDECK CLASSIC LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog. Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards. Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu am Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.

## C.7.1 CABIN PLUS

Modell



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
710	253	1700	8



*Stern-Kabine mit Doppelbett, Fenster mit Vorhang Lichtfleck.*



## KABINE

Der Schrank in der Küche gehört ein Waschbecken mit Wasserhahn und ein Holz Pocket Lagerung und dem Fach unten mit Schließung.



## PILOTPLATZ

Die Brücke, angepasst an das Boot kann problemlos all das unterbringen, was Instrumentierung und Motorsteuerung. Der Pilotsitz ist kippbar, damit beide sitzende und halb aufrechte Fahrposition. Die Zugangstür zur Kabine ist eine Schiebetür um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

*Die Bugkabine hat ein Doppelbett, die in einen Wohnbereich mit umgewandelt werden kann U-förmigen Sofa, das Ablagefach und Bullauge mit Vorhang Rampenlicht.*



## COCKPIT

*Das Cockpit kann Einrichten einer Sonnendeck oder eine außen Sitzecke.*



MODELL C.6.7 CABIN PLUS



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
660	253	1200	7

# KONSTRUKTIONSDetails



## SEPARAT BADEZIMMER

Das Badezimmer ist separat mit elektrisch WC, Waschbecken und Holzoberflächen Fertigbearbeitung.



## KABINE

Die Kabine ist mit einem doppelbett ausgestattet, das in ein wohnzimmer mit einem U-förmigen Sofa umgewandelt werden sein kann. Fein verarbeitet in Holz und Stoff.



## MODELL C.5.9 CABIN



Länge (Lmax) cm	Breite (Bmax) cm	Gewicht kg	Passagiere Anzahl
595	234	750	6

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
Länge (Lmax) cm	710	660	595
Breite (Bmax) cm	253	253	234
Ungefähr Trockengewicht	1700	1200	750
Max Leistung anwendbar (PS)	165,5 (225)	150 (204)	85 (115)
Empfohlene Leistung PS	150/225	150/200	70/100
Passagiere Anzahl	8	7	6
Motorschiff Version	Extra-langschaft	Extra-langschaft	Langschaft
Max. Belastbarkeit last kg. (Anzahl der Personen + Serienausstattung + Motor)	1220	845	700
EG Standard-Design Kategorie	C	C	C
<b>AUSTATTUNG</b>			
Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
<b>HAUPTKABINE</b>			
Kissen mit abnehmbarem Deckel	S	S	S
Groß Schließfach	S	S	S
Separates Badezimmer mit Elektrisches	S	S	N
Chemische WC	N	N	O
Side-halten Tasche	S	S	S
Kabinenbeleuchtung	S	S	S
KüchenSchrank mit Spüle und Wasserhahn, und Holzgehäuse	S	N	N
2 Bullauge	S	S	N
Mannloch	S	S	S
Türschloss und Verriegelung	N	S	S
Schiebetür mit Schloss und Riegel	S	N	N
<b>DECK</b>			
4 Edelstahl Poller	S	S	S
Festmachen Ringe	S	S	S
Selbststeuerung Ankerkasten mit Deckel	S	S	S
Elektrische Ankerwinde	O	O	O
Bogen Nase	S	S	S
Edelstahl offenen Pulpit	S	S	S
Windschutzscheibe mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium	S	S	S
Bogen Sonnendeck Kissen	O	O	O
Integrierte Fiberglas Überrollbügel im Deck	S	S	N
Brücke Deckung / Sonnensegel	O	O	N
Bimini	N	N	O
Plichtpersenning Ausführliche	O	O	O
Hilfsmotor Unterstützung	O	O	O

Modell	C.7.1 CABIN PLUS	C.6.7 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
<b>ACHTERKABINE</b>			
Doppelbett mit Kissen	S	N	N
Bullauge mit Vorhang	S	N	N
Kabinenbeleuchtung	S	N	N
Privatsphäre Vorhang	S	N	N
<b>BRÜCKE</b>			
Lenkrad	S	S	S
Integriert einzigen Hebel	S	S	S
Instrumententafel	S	S	S
Drehzahlmesser	S	S	S
Kraftstoff Füllstandsanzeige	S	S	S
Kompass	S	S	S
Schalttafel	S	S	S
Swivel Fahrersitz	N	S	S
Kipper Fahrersitz zum Sitzen oder halbaufrichter, faltbar Zugang zu Speicheranlagen unter dem Kissen mit Aft Banken	S	N	N
<b>COCKPIT</b>			
Große Schränke	S	S	S
Side-halten Tasche	N	S	S
Achtern Banken mit Kissen	S	S	S
Heck-Sonnendeck mit Kissen Verlängerung	S	O	O
Tisch	S	S	O
Spülbecken mit Wasserhahn	N	N	S
Küchenschrank mit Waschbecken mit Wasserhahn und Ablagefach	N	S	N
Badleiter Spind	S	S	S
Edelstahl Badleiter	S	S	S
Integrierte Treppe für Zugang zum Deck	S	S	N
<b>ANLAGEN</b>			
Motors Einbau	S	S	S
Komplette elektrische Anlage	S	S	S
Navigation Licht	S	S	S
Horn	S	S	S
Eingebautes Kraftstofftank mit Gebläsen Magnetventile, Kraftstoffniveau Messer	S - 200 lt.	S - 160 lt.	S - 100 lt.
Eingegebauter Frischwassertank mit Autoklav	S - 70 lt.	S - 50 lt.	S - 50 lt.
Schwarzwassertank	S	S	N
Lenzpumpe	S	S	S
Hydraulische Lenkhilfe	S	S	O

**S** = Standard   **O** = Optional   **N** = Nicht verfügbar

Für Informationen über Motoren in Packages mit **CRUISER LINE BOOTE**, siehe das Außenbordmotorenkatalog.

Die Daten die in dieser Tabelle enthaltenen sind, sollen die als Richtwerte. Die Firma **Selva S.p.A.** behält sich das Recht vor, Änderungen die technischen Eigenschaften, die Materialien, Konstruktion, Gewichte, Farben, Grafiken usw. ohne vorherige Ankündigung und Verpflichtung. Die technischen Daten die in der Gegenwart Tabelle angegeben sind, werden entsprechend ermittelt zu den aktuellen Vorschriften an der Zeit der Ausarbeitung des Katalogs, sie können modifiziert werden müssen als die eventuelle Modifizierung der technische Referenzstandards.  
Wir laden Sie daher ein, die Bestätigung der zu am Zeitpunkt des Einkaufs des Produkts gültigen Daten anfordern.



***SELVA S.p.A.***

Hauptsitz und Stammwerk:  
Viale dell'Industria, 13 - 23037 Tirano (SO) Italy  
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361  
VAT Number IT 00050830140  
Registro imprese SO n. 00050830140  
REA n. 18382

**[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)**

