



f Selva  
Marine



# IMBARCAZIONI IN VETRORESINA

Open Elegance  
Line

Open Classic  
Line

Tiller Line

Sun Deck  
Classic Line

Cruiser  
Line

SUI FUORIBORDO  
**5** ANNI  
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO  
Limitata da condizioni ed esclusioni  
Per INFO rivolgersi al  
concessionario



# IMBARCAZIONI IN VETRORESINA



## **Open Elegance Line**

1 MODELLO  
da 5,7 m P. 3



## **Sun Deck Classic Line**

1 MODELLI  
da 6,7 m P. 12




## **Open Classic Line**

1 MODELLI  
da 5,3 m P. 6



## **Cruiser Line**

1 MODELLI  
da 5,9 P. 14



## **Tiller Line**

4 MODELLI  
da 4 a 4,8 m P. 8

**5** SUI FUORIBORDO  
**ANNI**  
di garanzia

SOLO PER USO DI PORTO  
Limitata da condizioni ed esclusioni  
Per INFO rivolgersi al  
concessionario

Sui motori: 5 anni  
di garanzia limitata,  
regolata da particolari  
condizioni ed esclusioni.  
Non applicabile nel caso  
di utilizzo del motore per  
scopi professionali

Modello


## 5.7 ELEGANCE

| Lunghezza<br>(L <sub>max</sub> ) cm | Larghezza<br>(B <sub>max</sub> ) cm | Peso<br>Kg | Portata<br>persone |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 566                                 | 229                                 | 750        | 7                  |



# DETTAGLI COSTRUTTIVI

Modello  
**5.7 ELEGANCE**



S = Standard  
O = Optional

| MODELLO                                                      | 5.7 ELEGANCE |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Lunghezza (Lmax) cm                                          | 566          |
| Larghezza (Bmax) cm                                          | 229          |
| Peso Kg circa                                                | 750          |
| Potenza max. applicabile Kw (CV)                             | 86 (115)     |
| Potenza consigliata CV                                       | 40 / 100     |
| Portata persone                                              | 7            |
| Versione gambo motore                                        | Lungo        |
| Carico max. imbarcabile Kg<br>(Persone + dotazioni + motore) | 812          |
| Categoria di progettazione norme CE                          | C            |

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **OPEN ELEGANCE LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

| MODELLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.7 ELEGANCE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Installazione motore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S            |
| Impianto elettrico completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S            |
| Contagiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S            |
| Consolle completa di tientibene e maniglia di appiglio in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, vano portadocumenti a tenuta stagna, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiiena, poggiapiedi pilota e copilota in acciaio inox | S            |
| Vano sotto consolle per eventuale installazione WC con portello di accesso a compasso e oblo di areazione                                                                                                                                                                                                                                            | S            |
| Luci di navigazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O            |
| WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O            |
| Bussola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O            |
| Tasche laterali portaoggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S            |
| Panca di poppa con gavone sottostante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S            |
| Sedile di guida con schienale basculante per la guida seduta o semieretta e comparto sottostante                                                                                                                                                                                                                                                     | S            |
| Pulpito di prua acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S            |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S            |
| Salpa ancora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S            |
| Salpa ancora elettrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O            |
| Pompa di sentina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S            |
| Bitte acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S            |
| Anelli ormeggio acciaio inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S            |
| Cuscineria completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S            |
| Supporto per tavolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S            |
| Prolunga prendisole di prua con cuscineria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S            |
| Prolunga prendisole di poppa con cuscineria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S            |
| Telo ormeggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O            |
| Tendalino parasole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O            |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello                                                                                                                                                                                                                                                                            | O - 120 lt   |
| Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S            |
| Vasca per le esche vive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S            |
| Timoneria idraulica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O            |
| Serbatoio acqua con impianto doccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O - 50 lt.   |

Modello

**D.5.3**

| Lunghezza<br>(Lmax) cm | Larghezza<br>(Bmax) cm | Peso<br>Kg | Portata<br>persone |
|------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| 527                    | 210                    | 480        | 6                  |



S = Standard  
O = Optional

| MODELLO                                                      | D.5.3     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza (Lmax) cm                                          | 527       |
| Larghezza (Bmax) cm                                          | 210       |
| Altezza di costruzione                                       | 95        |
| Peso Kg circa                                                | 480       |
| Potenza max. applicabile Kw (CV)                             | 58,8 (80) |
| Potenza consigliata CV                                       | 40/60     |
| Portata persone                                              | 6         |
| Versione gambo motore                                        | Lungo     |
| Carico max. imbarcabile Kg<br>(Persone + dotazioni + motore) | 690       |
| Categoria di progettazione norme CE                          | C         |

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **OPEN CLASSIC LINE** riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

<sup>(1)</sup>= Consolle completa di: tientibene in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena.

La **Selva S.p.A.** si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dotazioni, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

| MODELLO                                                                   | D.5.3      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Installazione motore                                                      | S          |
| Impianto elettrico completo                                               | S          |
| Contagiri                                                                 | S          |
| Consolle completa <sup>(1)</sup>                                          | S          |
| Luci di navigazione                                                       | O          |
| Bussola                                                                   | O          |
| Tasche laterali portaoggetti                                              | O          |
| Panca di poppa                                                            | S          |
| Sedile di guida con schienale e comparto sottostante                      | S          |
| Pulpito di prua acciaio inox                                              | S          |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio                                 | S          |
| Salpa ancora                                                              | S          |
| Salpa ancora elettrico                                                    | O          |
| Pompa di sentina                                                          | S          |
| Bitte acciaio inox                                                        | S          |
| Anelli ormeggio acciaio inox                                              | S          |
| Cuscineria completa                                                       | S          |
| Prolunga prendisole di prua con cuscineria                                | S          |
| Supporto per tavolo                                                       | S          |
| Telo ormeggio                                                             | O          |
| Tendalino parasole                                                        | O          |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello | O - 55 lt. |
| Scaletta pieghevole inox                                                  | O          |
| Timoneria idraulica                                                       | O          |
| Serbatoio acqua con impianto doccia                                       | O - 50 lt. |

Modello

**T.4.8**

| Lunghezza<br>(L <sub>max</sub> ) cm | Larghezza<br>(B <sub>max</sub> ) cm | Peso<br>Kg | Portata<br>persone |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 480                                 | 185                                 | 280        | 5                  |



Modello  
**T.4.65**

| Lunghezza<br>(L <sub>max</sub> ) cm | Larghezza<br>(B <sub>max</sub> ) cm | Peso<br>Kg | Portata<br>persone |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 465                                 | 170                                 | 250        | 4                  |



Modello

**T.4.5**  
**T.4.0**

| MODELLO | Lunghezza<br>(Lmax) cm | Larghezza<br>(Bmax) cm | Peso<br>Kg | Portata<br>persone |
|---------|------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| T.4.5   | 450                    | 165                    | 220        | 4                  |
| T.4.0   | 399                    | 170                    | 210        | 4                  |



Modello Tiller Line T.4.5



Modello Tiller Line T.4.0

# TABELLA TECNICA DOTAZIONI

| MODELLO                                                   | T.4.8    | T.4.65    | T.4.5     | T.4.0   |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| Lunghezza (Lmax) cm                                       | 480      | 465       | 450       | 399     |
| Larghezza (Bmax) cm                                       | 185      | 170       | 165       | 170     |
| Peso Kg circa                                             | 280      | 250       | 220       | 210     |
| Potenza max. applicabile Kw (CV)                          | 22,1(30) | 22,1 (30) | 18,4 (25) | 11 (15) |
| Potenza consigliata CV                                    | 15/25    | 15/25     | 9,9/20    | 9,9/15  |
| Portata persone                                           | 5        | 4         | 4         | 4       |
| Versione gambo motore                                     | Lungo    |           |           |         |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 550      | 450       | 425       | 410     |
| Categoria di progettazione norme CE                       | C        | C         | C         | C       |

S = Standard  
O = Optional  
N = Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **TILLER LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.  
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.  
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.  
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.


| MODELLO                                                    | T.4.8 | T.4.65 | T.4.5 | T.4.0 |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| Coppia di remi                                             | O     | O      | O     | O     |
| Panca di poppa con gavone sottostante                      | N     | S      | S     | S     |
| Panchette di poppa laterali + gavone di poppa con chiusura | S     | N      | N     | N     |
| Gavone di prua con chiusura                                | S     | S      | S     | S     |
| Gavoni centrali con coperchio                              | S     | S      | S     | S     |
| Panca di prolunga per seduta centrale                      | N     | S      | S     | S     |
| Profilo parabordo                                          | S     | S      | S     | S     |
| Anelli ormeggio acciaio inox                               | S     | S      | S     | S     |
| Tientibene in acciaio inox                                 | S     | S      | S     | S     |
| Salpa ancora in acciaio inox                               | S     | S      | S     | S     |
| Passacima di prua in acciaio inox                          | S     | S      | S     | S     |
| Bitte di poppa in acciaio inox                             | S     | S      | S     | S     |
| Telo ormeggio                                              | O     | O      | O     | O     |
| Scaletta da bagno                                          | O     | O      | O     | O     |
| Battagliola di prua in acciaio inox                        | O     | O      | N     | N     |
| Tendalino parasole in acciaio inox                         | O     | O      | O     | O     |
| Tavolato in legno per appoggio su coperta                  | O     | O      | O     | O     |
| Set cuscini (più prolunga prendisole solo per T.4.8)       | O     | O      | O     | O     |
| Console in VTR                                             | O     | O      | O     | O     |

## Sun Deck Classic Line

Modello

### SD.6.7 CABIN

| Lunghezza<br>(Lmax) cm | Larghezza<br>(Bmax) cm | Peso<br>Kg | Portata<br>persone |
|------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| 665                    | 250                    | 950        | 8                  |



| MODELLO                                                   | SD.6.7 CABIN ELEGANCE |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza (Lmax) cm                                       | 665                   |
| Larghezza (Bmax) cm                                       | 250                   |
| Peso Kg circa                                             | 950                   |
| Potenza max. applicabile Kw (CV)                          | 112 (152)             |
| Potenza consigliata CV                                    | 100 / 150             |
| Portata persone                                           | 8                     |
| Versione gambo motore                                     | Lungo                 |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 958                   |
| Categoria di progettazione norme CE                       | C                     |

**S** = Standard  
**O** = Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **SUN DECK ELEGANCE LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento. Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

| MODELLO                                                                   | SD.6.7 CABIN ELEGANCE |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CABINA</b>                                                             |                       |
| Cuscineria completa sfoderabile                                           | S                     |
| Possibilità di installazione WC marino elettrico / chimico                | S                     |
| WC marino elettrico                                                       | O                     |
| WC chimico                                                                | O                     |
| Tasche laterali portaoggetti                                              | S                     |
| Illuminazione cabina                                                      | S                     |
| Porta di ingresso con serratura e fermo                                   | S                     |
| Coppia di oblò montata su guscio                                          | O                     |
| <b>POZZETTO</b>                                                           |                       |
| Ampi gavoni                                                               | S                     |
| Tasca laterale portaoggetti                                               | S                     |
| Panchetta di poppa con cuscineria                                         | S                     |
| Tavolo con supporti                                                       | S                     |
| Prolunga prendisole di poppa con cuscineria                               | S                     |
| Lavello con rubinetto                                                     | S                     |
| Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone                         | S                     |
| Vasca per le esche vive                                                   | S                     |
| Gradini per accesso alla tuga                                             | S                     |
| <b>IMPIANTI</b>                                                           |                       |
| Installazione motore                                                      | S                     |
| Impianto elettrico completo                                               | S                     |
| Luci di navigazione                                                       | S                     |
| Tromba                                                                    | S                     |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello | S - 180 lt.           |
| Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave          | S - 50 lt.            |
| Serbatoio acque nere con indicatore di livello                            | O                     |
| Pompa di sentina elettrica                                                | S                     |
| Timoneria idraulica                                                       | S                     |

| MODELLO                                                   | SD.6.7 CABIN ELEGANCE |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>COPERTA</b>                                            |                       |
| 4 Bitte inox                                              | S                     |
| Anelli ormeggio                                           | S                     |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio                 | S                     |
| Salpa ancora elettrico                                    | O                     |
| Musone di prua                                            | S                     |
| Pulpito di prua aperto in acciaio inox                    | S                     |
| Parabrezza antiriflesso                                   | S                     |
| Cuscineria completa                                       | S                     |
| Tendalino parasole                                        | O                     |
| Telo ormeggio                                             | O                     |
| Rollbar inox abbattibile con tenda anteriore e posteriore | O                     |
| <b>PLANCIA</b>                                            |                       |
| Comandi motore                                            | S                     |
| Pannello strumenti                                        | S                     |
| Contagiri                                                 | S                     |
| Indicatore di livello carburante                          | S                     |
| Bussola                                                   | S                     |
| Pannello interruttori                                     | S                     |

Modello

# C.5.9 CABIN

| Lunghezza<br>(Lmax) cm | Larghezza<br>(Bmax) cm | Peso<br>Kg | Portata<br>persone |
|------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| 595                    | 234                    | 750        | 6                  |



# TABELLA TECNICA DOTAZIONI

| MODELLO                                                   | C.5.9<br>CABIN |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Lunghezza (Lmax) cm                                       | 595            |
| Larghezza (Bmax) cm                                       | 234            |
| Peso Kg circa                                             | 750            |
| Potenza max. applicabile Kw (CV)                          | 85 (115)       |
| Potenza consigliata CV                                    | 70/100         |
| Portata persone                                           | 6              |
| Versione gambo motore                                     | Lungo          |
| Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) | 700            |
| Categoria di progettazione norme CE                       | C              |

**S** = Standard  
**O** = Optional  
**N** = Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **CRUISER LINE**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

| MODELLO                                                                           | C.5.9<br>CABIN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CABINA PRINCIPALE</b>                                                          |                |
| Cuscineria completa sfoderabile                                                   | S              |
| Ampi gavoni                                                                       | S              |
| Locale da bagno separato con WC marino elettrico, lavello con rubinetto e oblò    | N              |
| WC chimico                                                                        | O              |
| Tasche laterali portaoggetti                                                      | S              |
| Illuminazione cabina                                                              | S              |
| Mobile da cucina con lavello con rubinetto, vano portaoggetti e stipetto in legno | N              |
| 2 oblò laterali                                                                   | N              |
| Passo uomo                                                                        | S              |
| Porta di ingresso a compasso con serratura e fermo                                | S              |
| Porta di ingresso scorrevole con serratura e fermo                                | N              |
| <b>COPERTA</b>                                                                    |                |
| 4 Bitte inox                                                                      | S              |
| Anelli ormeggio                                                                   | S              |
| Gavone ancora autosvuotante con coperchio                                         | S              |
| Salpa ancora elettrico                                                            | O              |
| Musone di prua                                                                    | S              |
| Pulpito di prua aperto in acciaio inox                                            | S              |
| Parabrezza con cornice in alluminio anodizzato                                    | S              |
| Cuscineria prendisole di prua                                                     | O              |
| Roll Bar in vetroresina integrato nella coperta                                   | N              |
| Capottina copri plancia / Tendalino parasole                                      | N              |
| Tendalino parasole                                                                | O              |
| Telo chiusura totale pozzetto                                                     | O              |
| Supporto motore ausiliario                                                        | O              |
| <b>CABINA DI POPPA</b>                                                            |                |
| Letto matrimoniale con cuscineria                                                 | N              |
| Oblò con tendina                                                                  | N              |
| Illuminazione cabina                                                              | N              |
| Tendina privacy                                                                   | N              |

| MODELLO                                                                                               | C.5.9<br>CABIN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>PLANCIA</b>                                                                                        |                |
| Volante                                                                                               | S              |
| Comandi monoleva integrati                                                                            | S              |
| Pannello strumenti                                                                                    | S              |
| Contagiri                                                                                             | S              |
| Indicatore di livello carburante                                                                      | S              |
| Bussola                                                                                               | S              |
| Pannello interruttori                                                                                 | S              |
| Sedile pilota girevole                                                                                | S              |
| Sedile pilota basculante per guida seduta o semieretta, abbattibile per accesso al gavone sottostante | N              |
| <b>POZZETTO</b>                                                                                       |                |
| Ampi gavoni                                                                                           | Sw             |
| Tasca laterale portaoggetti                                                                           | S              |
| Panchetta di poppa con cuscineria                                                                     | S              |
| Prolunga prendisole di poppa con cuscineria                                                           | O              |
| Tavolino                                                                                              | O              |
| Lavello con rubinetto                                                                                 | S              |
| Mobile da cucina con lavello con rubinetto e vano portaoggetti                                        | N              |
| Gavone scaletta da bagno                                                                              | S              |
| Scaletta da bagno in inox                                                                             | S              |
| Gradini incassati per accesso alla tuga                                                               | N              |
| <b>IMPIANTI</b>                                                                                       |                |
| Installazione motore                                                                                  | S              |
| Impianto elettrico completo                                                                           | S              |
| Luci di navigazione                                                                                   | S              |
| Tromba                                                                                                | S              |
| Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello                             | S - 100 lt.    |
| Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave                                      | S - 50 lt.     |
| Serbatoio acque nere                                                                                  | N              |
| Pompa di sentina elettrica                                                                            | S              |
| Timoneria idraulica                                                                                   | O              |



## SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)

SELVA raccomanda:

