EN MOTORES FUERABORDA
5 AÑOS de garantía
SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitado por las condiciones y exclusiones
Para información pongase en contacto
con su concesionario

SELVA™

Novedad

Wide Open Line

Open Line

Fish Master Line

EMBARCACIONES
EN FIBRA DE VIDRIO

Selva Marine

590 FISH MASTER

En los motores Selva Marine: 5 años de garantia limitada, bajo ciertas condiciones y exclusiones. No aplicable en caso de utilizo del motor para uso profesional.

EMBARCACIONES EN FIBRA DE VIDRIO

Wide Open Line

P. 4

Open Line

P. 8

Fish Master Line

P. 12

MODELO

510 WIDE OPEN

Wide Open Line

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
510	202	380	7

Wide Open Line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	**510 WIDE OPEN**
Eslora máxima (Lmáx) (m):	5.10
Manga máxima (B máx) (m):	2.02
Peso kg (aprox.):	380
Calado (m):	0.25
Potencia máxima (Hp):	60
Potencia recomendada (Hp):	15-60
Categoría de diseño:	C
Pasajeros a bordo:	7

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Escalera de baño de acero inoxidable
Pasamanos de proa de acero inoxidable
Pasamanos de popa de acero inoxidable
Luces de navegación Led
Panel de interruptores con enchufe
Caja de baterías
Perfil de defensa
Válvulas antirretorno
Bañera autovaciante
Fibra de vidrio estándar de color blanco

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Consola con asiento delantero
Soporte de motor auxiliar
Bimini de aluminio
Bimini de acero inoxidable
Cojines de proa (3 piezas)
Cojín de popa
Cojín central con soporte de madera
Respaldo de popa de acero inoxidable con cojín
Iluminación bañera - 3 luces led
Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos
Sistema de ducha - Depósito de agua de 50 litros
Sistema de recirculación para cebo vivo
Coloración de la consola
Lona de fondeo
Funda de consola

*Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **WIDE OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.*
*Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.*
Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.
Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO

560 WIDE OPEN

Wide Open Line



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
560	202	450	8

Wide Open Line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	**560 WIDE OPEN**
Eslora máxima (Lmáx) (m):	5.60
Manga máxima (B máx) (m):	2.02
Peso kg (aprox.):	450
Calado (m):	0.25
Potencia máxima (Hp):	80
Potencia recomendada (Hp):	15-80
Categoría de diseño:	C
Pasajeros a bordo:	8

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Escalera de baño de acero inoxidable
Pasamanos de proa de acero inoxidable
Pasamanos de popa de acero inoxidable
Luces de navegación Led
Panel de interruptores con enchufe
Caja de baterías
Perfil de defensa
Válvulas antirretorno
Bañera autovaciante
Fibra de vidrio estándar de color blanco

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Consola con asiento delantero
Techo de cabina en proa
Soporte de motor auxiliar
Bimini de aluminio
Bimini de acero inoxidable
Cojines de proa (3 piezas)
Cojín de popa
Cojín central con soporte de madera
Respaldo de popa de acero inoxidable con cojín
Asiento piloto de pie
Kit de depósito de combustible de plástico de 50 litros
Iluminación bañera - 3 luces led
Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos
Sistema de ducha - depósito de agua de 50 litros
Sistema de recirculación para cebo vivo
Lona de fondeo
Funda de consola
Color de la consola

*Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **WIDE OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.*
*Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.*
Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.
Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELLO

540 OPEN



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
540	219	450	7

Open Line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	**540 OPEN**
Eslora máxima (Lmáx) (m):	5.40
Manga máxima (B máx) (m):	2.19
Peso kg (aprox.):	450 kg
Calado (m):	0.30
Ángulo del casco	20°
Potencia máxima (Hp):	80
Potencia recomendada (Hp):	30-70
Categoría de diseño:	C
Pasajeros a bordo:	7

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Consola, parabrisas, etc.
Sistema de dirección de alta resistencia
Asiento de piloto y copiloto con cojines
Barandilla abierta de acero inoxidable
Pasamanos de popa de acero inoxidable
Escalera de baño telescópica de acero inoxidable
Rodillo molinete de proa en acero inoxidable
Luces de navegación LED
Panel de interruptores con enchufe
Caja de baterías
Perfil de defensa "Tessilmare"
Accesorios de plástico Nuovarade
Válvulas antirretorno
Bañera autovaciante
Color estándar de la fibra de vidrio blanco

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Soporte de motor auxiliar
Bimini de aluminio
Bimini de acero inoxidable
Barandilla alta de acero inoxidable
Cojines de proa (2 piezas)
Cojín de popa
Cojín central - Mesa de proa
Cojín de popa de acero inoxidable
Cojín lateral de proa
Asiento piloto de pie
Pasamanos de acero inoxidable pintado en negro
Kit depósito de combustible de plástico de 60 litros
Plataforma de popa
Sistema de ducha - depósito de agua de 50 litros
Sistema de recirculación para cebo vivo
Iluminación de bañera - 3 luces led
Vástago de esquí
Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos
Banda envolvente de color en el panel lateral
Coloración completa del casco
Consola de color
Cubierta de espuma Eva
Lona de fondeo
Funda de consola

*Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.*
*Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.*
Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.
Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO

580 OPEN

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
580	219	550	8

Open Line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	**580 OPEN**
Eslora máxima (Lmáx) (m):	5.80
Manga máxima (B máx) (m):	2.19
Peso kg (aprox.):	550
Calado (m):	0.30
Ángulo del casco	20°
Potencia máxima (Hp):	115
Potencia recomendada (Hp):	30-100
Categoría de diseño:	C
Pasajeros a bordo:	8

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Consola, parabrisas, etc.
Asiento de la consola delantera con cojín
Sistema de dirección de alta resistencia
Asiento de piloto y copiloto con cojines
Barandilla abierta de acero inoxidable
Pasamanos de popa de acero inoxidable
Escalera de baño telescópica de acero inoxidable
Rodillo molinete de proa en acero inoxidable
Luces de navegación LED
Panel de interruptores con enchufe
Caja de baterías
Perfil de defensa "Tessilmare"
Accesorios de plástico nuovarade
Válvulas antirretorno
Bañera autovaciante
Color estándar de la fibra de vidrio blanco

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Soporte de motor auxiliar
Bimini de aluminio
Bimini de acero inoxidable
Barandilla alta de acero inoxidable
Cojines de proa (2 piezas)
Cojín de popa
Cojín central - Mesa de proa
Cojín de popa de acero inoxidable
Cojín lateral de proa
Asiento piloto de pie
Pasamanos de acero inoxidable pintado en negro
Plataformas de popa
Kit de depósito de combustible de plástico de 60 litros
Sistema de ducha - depósito de agua de 50 litros
Sistema de recirculación para cebo vivo
Iluminación de bañera - 3 luces LED
Vástago de esquí
Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos
Banda envolvente de color en el panel lateral
Coloración completa del casco
Consola de color
Cubierta de espuma EVA
Lona de fondeo
Funda de consola

*Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **OPEN LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.*
*Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.*
Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.
Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO

590 FISH MASTER

Fish Master Line

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
590	242	900	7

Fish Master Line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	**590 FISH MASTER**
Eslora máxima (Lmáx) (m):	5.90
Manga máxima (B máx) (m):	2.42
Peso kg (aprox.):	900
Calado (m):	0.35
Ángulo del casco	19º
Potencia máxima (Hp):	115
Potencia recomendada (Hp):	90
Categoría de diseño:	C
Pasajeros a bordo:	7

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Parabrisas de cristal templado
Ventanas laterales
Limpiaparabrisas
Pasamanos en cabina y cubierta
Juego completo de cojines
Depósito de combustible de 100 litros
Cocina de gas - fregadero marino
Barandilla de proa y popa de acero inoxidable
Luces de navegación LED
Panel de interruptores con enchufes
Luces interiores de cabina
Caja de baterías
Escalera de baño
Rodillo de proa de acero inoxidable
Sistema de dirección de alta resistencia
Perfil de defensa
Válvulas antirretorno
Bañera autovaciante
Fibra de vidrio de color blanco estándar

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Puerta corredera de cierre de acceso a la cabina
Soporte de motor auxiliar
Bimini de aluminio
Bimini de acero inoxidable
Inodoro marino eléctrico
Sistema de ducha - depósito de agua de 50 l
Molinete de ancla eléctrico 500 w
Nevera eléctrica 51 lt
Timonera hidráulica
Iluminación bañera - 3 focos led
Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos
Plataforma de popa con escalera de baño telescópica
Cubierta de espuma EVA
Color banda del casco
Color completo del casco

*Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **FISH MASTER LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.*
*Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.*
Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.
Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

MODELO

670 FISH MASTER

Fish Master Line



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg	Personas a bordo
670	247	1250	8

Fish Master Line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo	**670 FISH MASTER**
Eslora máxima (Lmáx) (m):	6.70
Manga máxima (B máx) (m):	2.47
Peso kg (aprox.):	1250
Calado (m):	0.40
Ángulo del casco	19º
Potencia máxima (Hp):	250
Potencia recomendada (Hp):	150
Categoría de diseño:	C
Pasajeros a bordo:	8

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Parabrisas de cristal templado
Aseo marino en cuarto separado
Puerta corredera de cierre de acceso al camarote
Cubierta de espuma EVA
Ventanas laterales
Limpiaparabrisas
Pasamanos en cabina y cubierta
Juego completo de cojines
Depósito de combustible de 150 litros
Cocina de gas - fregadero marino
Mesa en cabina
Sistema de ducha en lavabo y bañera
Escalera de baño
Rodillo de proa de acero inoxidable
Barandilla de proa y popa de acero inoxidable
Luces de navegación LED
Luces interiores de cabina
Panel de interruptores con enchufes
Caja de baterías
Sistema de dirección de alta resistencia
Perfil de defensa
Válvulas antirretorno
Bañera autovaciante
Fibra de vidrio estándar de color blanco

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Soporte de motor auxiliar
Bimini de aluminio
Bimini de acero inoxidable
Molinete de ancla eléctrico 500 w
Nevera eléctrica 51 l
Timonera hidráulica
Plataforma de popa con escalera de baño telescópica
Cuarto separado con WC marino y kit de tanque de aguas residuales
Radio Velex - bluetooth - 2 altavoces marinos
Iluminación de bañera - 3 focos led
Color banda del casco
Color completo del casco

*Para obtener información sobre los motores suministrados en pack con las embarcaciones **FISH MASTER LINE**, consulte el catálogo de motores fueraborda.*
*Los datos contenidos en esta tabla deben considerarse indicativos y **Selva Marine** se reservan el derecho de modificar características técnicas, materiales, construcción, equipamiento, pesos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso ni obligación alguna.*
Los datos técnicos que figuran en esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la elaboración del catálogo y pueden tener que modificarse como consecuencia de variaciones de las normas técnicas pertinentes.
Por ello, le invitamos a solicitar la confirmación de los datos actuales al adquirir el producto.

SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13 23037 Tirano (SO) - Italia
Tel. +39 0342 702451 Fax +39 0342 705361
Distribuidor exclusivo para España:
Yanmar Equipment Iberica, S.L.
C/ Holanda n° 1-3 Políg. Ind. Can Ferrer II (08770)
Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona) Tel: +34 93 688 98 89
mail: info-yei@yanmar.com

www.selvamarine.com