

**5** HORSBORD  
**ANS**  
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT

Sous certaines conditions et exclusions.  
Demandez au concessionnaire pour  
plus d'informations.

Wide Open  
Line

Open  
Line

Fish Master  
Line



**f** Selva Marine



EMBARCATIONS AVEC  
MOTEURS HORS-BORD






Sur les moteurs Selva Marine  
5 ans de garantie limitée,  
sous certaines conditions et  
exclusions.  
Non applicable pour un usage  
professionnel.



## Wide Open Line



p. 4

## Open Line



p. 8


## Fish Master Line



p. 12

MODÈLE

# 510 WIDE OPEN



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 510                | 202               | 380      | 7                   |

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EQUIPMENTS

| DONNÉES TECHNIQUES                |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Modèle                            | 510 WIDE OPEN |
| Longueur (Lmax) m.                | 5.10          |
| Largeur (Bmax) m                  | 2.02          |
| Poids approximatif KG             | 380           |
| Tirant d'eau (M)                  | 0.25          |
| Puissance max. (CV)               | 60            |
| Puissance max applicable Kw (CV)  | 15-60         |
| Catégorie de conception normes CE | C             |
| Nombre de passagers               | 7             |

| ÉQUIPEMENT STANDARD              |
|----------------------------------|
| Echelle de bain en Inox          |
| Main courante de proue en inox   |
| Main courante de poupe en inox   |
| Feux de Navigation Led           |
| Panneau interrupteurs avec prise |
| Boîtier de batterie              |
| Profil parabattage               |
| Clapets antiretour               |
| Puisard autovidant               |
| Couleur standard blanc           |

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS                           |
|--------------------------------------------------|
| Console avec siège avant                         |
| Support pour moteur auxiliaire                   |
| Bimini en aluminium                              |
| Bimini en inox                                   |
| Coussins de proue (3 pièces)                     |
| Coussins de poupe                                |
| Coussin central - support en bois                |
| Doossier de poupe en inox avec coussin           |
| Éclairage du cockpit - 3 lampes LED              |
| Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins |
| Système de douche - réservoir d'eau de 50 L      |
| Kit bac à vivier                                 |
| Couleur console différente                       |
| Bache de mouillage                               |
| Bache de protection pour console                 |


Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE

# 560 WIDE OPEN



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 560                | 202               | 450      | 8                   |

| DONNÉES TECHNIQUES                |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Modèle                            | 560 WIDE OPEN |
| Longueur (Lmax) m.                | 5.60          |
| Largeur (Bmax) m                  | 2.02          |
| Poids approximatif KG             | 450           |
| Tirant d'eau (M)                  | 0.25          |
| Puissance max. (CV)               | 80            |
| Puissance max applicable Kw (CV)  | 15-80         |
| Catégorie de conception normes CE | C             |
| Nombre de passagers               | 8             |

| ÉQUIPEMENT STANDARD              |
|----------------------------------|
| Echelle de bain en Inox          |
| Main courante de proue en inox   |
| Main courante de poupe en inox   |
| Feux de Navigation Led           |
| Panneau interrupteurs avec prise |
| Boîtier de batterie              |
| Profil parabattage               |
| Clapets antiretour               |
| Puisard autovidant               |
| Couleur standard blanc           |

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS                           |
|--------------------------------------------------|
| Console avec siège avant                         |
| Toit de la cabine avant                          |
| Support pour moteur auxiliaire                   |
| Bimini en aluminium                              |
| Bimini en inox                                   |
| Coussins de proue (3 pièces)                     |
| Coussins de poupe                                |
| Coussin central - support en bois                |
| Doossier de poupe en inox avec coussin           |
| Siège pilote debout                              |
| Kit réservoir de carburant en plastique de 50 L  |
| Éclairage du cockpit - 3 lampes LED              |
| Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins |
| Système de douche - réservoir d'eau de 50 L      |
| Kit bac à vivier                                 |
| Bache de mouillage                               |
| Bache de protection pour console                 |
| Couleur console différente                       |

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE

# 540 OPEN



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 540                | 219               | 450      | 7                   |

| DONNÉES TECHNIQUES                |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Modèle                            | <b>540 OPEN</b> |
| Longueur (Lmax) m.                | 5.40            |
| Largeur (Bmax) m                  | 2.19            |
| Poids approximatif KG             | 450 kg          |
| Tirant d'eau (M)                  | 0.30            |
| Angle de carène                   | 20°             |
| Puissance max. (CV)               | 80              |
| Puissance max applicable Kw (CV)  | 30-70           |
| Catégorie de conception normes CE | C               |
| Nombre de passagers               | 7               |

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

| ÉQUIPEMENT STANDARD                    |
|----------------------------------------|
| Console, pare-brise, etc.              |
| Timonerie Heavy duty                   |
| Siège pilote et copilote avec coussins |
| Main Courante ouvert en inox           |
| Main Courante de poupe en inox         |
| Echelle de bain télescopique en inox   |
| Rouleau d'ancre de proue en inox       |
| Feux de Navigation Led                 |
| Panneau interrupteurs avec prise       |
| Boîtier de batterie                    |
| Profil parabattage                     |
| Accessoires en plastique               |
| Clapets antiretour                     |
| Puisard autovidant                     |
| Couleur standard blanc                 |

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS                           |
|--------------------------------------------------|
| Support pour moteur auxiliaire                   |
| Bimini en aluminium                              |
| Bimini en inox                                   |
| Main courante élevée à la proue (côté droit)     |
| Coussins de proue (2 pièces)                     |
| Coussins de poupe                                |
| Coussin central - table de proue                 |
| Doissier de poupe en inox avec coussin           |
| Coussin latéral de proue                         |
| Siège pilote debout                              |
| Main courante en inox peinte en noir             |
| Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L  |
| Plateformes de poupe                             |
| Système de douche - réservoir d'eau de 50 L      |
| Kit bac à vivier                                 |
| Éclairage du cockpit - 3 lampes LED              |
| Arceau pour ski nautique                         |
| Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins |
| Bande coque colorée - wrapping autocollants      |
| Coque colorée                                    |
| Couleur console différente                       |
| Revêtement de pont en mousse eva                 |
| Bache de mouillage                               |
| Bache de protection pour console                 |

MODÈLE  
**580 OPEN**



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 580                | 219               | 550      | 8                   |

| DONNÉES TECHNIQUES                |          |
|-----------------------------------|----------|
| Modèle                            | 580 OPEN |
| Longueur (Lmax) m.                | 5.80     |
| Largeur (Bmax) m                  | 2.19     |
| Poids approximatif KG             | 550      |
| Tirant d'eau (M)                  | 0.30     |
| Angle de carène                   | 20°      |
| Puissance max. (CV)               | 115      |
| Puissance max applicable Kw (CV)  | 30-100   |
| Catégorie de conception normes CE | C        |
| Nombre de passagers               | 8        |

| ÉQUIPEMENT STANDARD                    |
|----------------------------------------|
| Console, pare-brise, etc.              |
| Siège avant console avec coussin       |
| Timonerie Heavy duty                   |
| Siège pilote et copilote avec coussins |
| Main Courante ouvert en inox           |
| Main Courante de poupe en inox         |
| Echelle de bain télescopique en inox   |
| Rouleau d'ancre de proue en inox       |
| Feux de Navigation Led                 |
| Panneau interrupteurs avec prise       |
| Boîtier de batterie                    |
| Profil parabattage                     |
| Accessoires en plastique               |
| Clapets antiretour                     |
| Puisard autovidant                     |
| Couleur standard blanc                 |

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS                           |
|--------------------------------------------------|
| Support pour moteur auxiliaire                   |
| Bimini en aluminium                              |
| Bimini en inox                                   |
| Main courante élevée à la proue (côté droit)     |
| Coussins de proue (2 pièces)                     |
| Coussins de poupe                                |
| Coussin central - table de proue                 |
| Doossier de poupe en inox avec coussin           |
| Coussin latéral de proue                         |
| Siège pilote debout                              |
| Main courante en inox peinte en noir             |
| Plateformes de poupe                             |
| Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L  |
| Système de douche - réservoir d'eau de 50 L      |
| Kit bac à vivier                                 |
| Éclairage du cockpit - 3 lampes LED              |
| Arceau pour ski nautique                         |
| Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins |
| Bande coque colorée - wrapping autocollants      |
| Coque colorée                                    |
| Couleur console différente                       |
| Revêtement de pont en mousse eva                 |
| Bache de mouillage                               |
| Bache de protection pour console                 |

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE

# 590 FISH MASTER



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 590                | 242               | 900      | 7                   |

| DONNÉES TECHNIQUES                |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Modèle                            | 590 FISH MASTER |
| Longueur (Lmax) m.                | 5.90            |
| Largeur (Bmax) m                  | 2.42            |
| Poids approximatif KG             | 900             |
| Tirant d'eau (M)                  | 0.35            |
| Angle de carène                   | 19°             |
| Puissance max. (CV)               | 115             |
| Puissance max applicable Kw (CV)  | 90              |
| Catégorie de conception normes CE | C               |
| Nombre de passagers               | 7               |

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations. Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

| ÉQUIPEMENT STANDARD                        |
|--------------------------------------------|
| Pare-brise en verre trempé                 |
| Fenêtres latérales                         |
| Essuie-glaces                              |
| Trou d'homme de la cabine et du rouf       |
| Jeu complet de coussins                    |
| Réservoir carburant 100 L                  |
| Gazinière - évier marin                    |
| Main courante de proue et de poupe en inox |
| Feux de Navigation Led                     |
| Panneau interrupteurs avec prise           |
| Éclairage intérieur de cabine              |
| Boîtier de batterie                        |
| Echelle de bain                            |
| Rouleau d'ancre de proue en inox           |
| Timonerie Heavy duty                       |
| Profil parabattage                         |
| Clapets antiretour                         |
| Puisard autovidant                         |
| Couleur standard blanc                     |

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS                                 |
|--------------------------------------------------------|
| Porte coulissante pour accès à la cabine               |
| Support pour moteur auxiliaire                         |
| Bimini en aluminium                                    |
| Bimini en inox                                         |
| WC Marin électrique                                    |
| Système de douche - réservoir d'eau de 50 L            |
| Guindeau électrique 500 W                              |
| Réfrigérateur électrique 51 L                          |
| Direction hydraulique                                  |
| Éclairage du cockpit - 3 lampes LED                    |
| Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins       |
| Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique |
| Revêtement de pont en mousse eva                       |
| Couleur bande coque                                    |
| Couleur coque complète                                 |

MODÈLE

## 670 FISH MASTER



| Longueur (Lmax) cm | Largeur (Bmax) cm | Poids Kg | Nombre de passagers |
|--------------------|-------------------|----------|---------------------|
| 670                | 247               | 1250     | 8                   |

| DONNÉES TECHNIQUES                |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Modèle                            | 670 FISH MASTER |
| Longueur (Lmax) m.                | 6.70            |
| Largeur (Bmax) m                  | 2.47            |
| Poids approximatif KG             | 1250            |
| Tirant d'eau (M)                  | 0.40            |
| Angle de carène                   | 19°             |
| Puissance max. (CV)               | 250             |
| Puissance max applicable Kw (CV)  | 150             |
| Catégorie de conception normes CE | C               |
| Nombre de passagers               | 8               |

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

| ÉQUIPEMENT STANDARD                                     |
|---------------------------------------------------------|
| Pare-brise en verre trempé                              |
| Salle de bains séparé                                   |
| Porte coulissante pour accès à la cabine                |
| Revêtement de pont en mousse eva                        |
| Fenêtres latérales                                      |
| Essuie-glaces                                           |
| Trou d'homme de la cabine et du rouf                    |
| Jeu complet de coussins                                 |
| Réservoir carburant 150 L                               |
| Gazinière - évier marin                                 |
| Table dans la cabine                                    |
| Système de douche dans les toilettes et dans le cockpit |
| Echelle de bain                                         |
| Rouleau d'ancre de proue en inox                        |
| Main courante de proue et de poupe en inox              |
| Feux de Navigation Led                                  |
| Éclairage intérieur de cabine                           |
| Panneau interrupteurs avec prise                        |
| Boîtier de batterie                                     |
| Timonerie Heavy duty                                    |
| Profil parabattage                                      |
| Clapets antiretour                                      |
| Puisard autovidant                                      |
| Couleur standard blanc                                  |

| ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|
| Support pour moteur auxiliaire                                         |
| Bimini en aluminium                                                    |
| Bimini en inox                                                         |
| Guindeau électrique 500 W                                              |
| Réfrigérateur électrique 51 L                                          |
| Direction hydraulique                                                  |
| Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique                 |
| Salle de bains séparé avec WC marin électrique et réservoir d'eau noir |
| Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins                       |
| Éclairage du cockpit - 3 lampes LED                                    |
| Couleur bande coque                                                    |
| Couleur coque complète                                                 |



**SELVA S.p.A.**

Viale dell'Industria, 13  
23037 Tirano (SO) - Italia  
Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361  
VAT Number IT 00050830140  
Registro imprese SO n. 00050830140  
REA n. 18382

[www.selvamarine.com](http://www.selvamarine.com)



**Q8  Oils**