

5 HORSBORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Tous critères conditionnés en fonction
Demandé au concessionnaire pour
plus d'informations.

EMBARCATIONS AVEC
MOTEURS HORS-BORD



Wide Open
Line

Open
Line

Fish Master
Line

Center Console
Line

f Selva
Marine






5 HORSBORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exclusions.
Demandez au concessionnaire pour
plus d'informations.

Sur les moteurs
Selva Marine
5 ans de garantie limitée,
sous certaines conditions
et exclusions.

Non applicable pour un
usage professionnel.



P. 4

Wide Open
Line



P. 8

Open
Line



P. 12

Fish Master
Line



P. 16

Center Console
Line

MODÈLE 510 WIDE OPEN



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
510	202	380	7

DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	510 WIDE OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.10
Largeur (Bmax) m	2.02
Poids approximatif KG	380
Tirant d'eau (M)	0.25
Puissance max. (CV)	60
Puissance max applicable Kw (CV)	15-60
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD
Echelle de bain en Inox
Main courante de proue en inox
Main courante de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Console avec siège avant
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Coussins de proue (3 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - support en bois
Doossier de poupe en inox avec coussin
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Bache de mouillage
Bache de protection pour console


Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE 560 WIDE OPEN



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
560	202	450	8

DONNÉES TECHNIQUES	
<i>Modèle</i>	560 WIDE OPEN
<i>Longueur (Lmax) m.</i>	5.60
<i>Largeur (Bmax) m</i>	2.02
<i>Poids approximatif KG</i>	450
<i>Tirant d'eau (M)</i>	0.25
<i>Puissance max. (CV)</i>	80
<i>Puissance max applicable Kw (CV)</i>	15-80
<i>Catégorie de conception normes CE</i>	C
<i>Nombre de passagers</i>	8

ÉQUIPEMENT STANDARD
<i>Echelle de bain en Inox</i>
<i>Main courante de proue en inox</i>
<i>Main courante de poupe en inox</i>
<i>Feux de Navigation Led</i>
<i>Panneau interrupteurs avec prise</i>
<i>Boîtier de batterie</i>
<i>Profil parabattage</i>
<i>Clapets antiretour</i>
<i>Puisard autovidant</i>
<i>Couleur standard blanc</i>

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
<i>Console avec siège avant</i>
<i>Toit de la cabine avant</i>
<i>Support pour moteur auxiliaire</i>
<i>Bimini en aluminium</i>
<i>Bimini en inox</i>
<i>Coussins de proue (3 pièces)</i>
<i>Coussins de poupe</i>
<i>Coussin central - support en bois</i>
<i>Doossier de poupe en inox avec coussin</i>
<i>Siège pilote debout</i>
<i>Kit réservoir de carburant en plastique de 50 L</i>
<i>Éclairage du cockpit - 3 lampes LED</i>
<i>Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins</i>
<i>Système de douche - réservoir d'eau de 50 L</i>
<i>Kit bac à vivier</i>
<i>Bache de mouillage</i>
<i>Bache de protection pour console</i>

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **WIDE OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE 540 OPEN



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
540	219	450	7

DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	540 OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.40
Largeur (Bmax) m	2.19
Poids approximatif KG	450 kg
Tirant d'eau (M)	0.30
Angle de carène	20°
Puissance max. (CV)	80
Puissance max applicable Kw (CV)	30-70
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Timonerie Heavy duty
Siège pilote et copilote avec coussins
Dossier de poupe en inox avec coussin
Main Courante ouvert en inox
Main Courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage tessilmare®
Accessoires en plastique nuovarade®
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Main courante élevée à la proue (côté droit)
Coussins de poupe (2 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - table de poupe
Coussin latéral de poupe
Siège pilote debout
Main courante en inox peinte en noir
Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L
Plateformes de poupe
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Arceau pour ski nautique
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Bande coque colorée - wrapping autocollants
Coque colorée
Couleur console différente
Revêtement de pont en mousse eva
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
580	219	550	8

DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	580 OPEN
Longueur (Lmax) m.	5.80
Largeur (Bmax) m	2.19
Poids approximatif KG	550
Tirant d'eau (M)	0.30
Angle de carène	20°
Puissance max. (CV)	115
Puissance max applicable Kw (CV)	30-100
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	8

ÉQUIPEMENT STANDARD
Console, pare-brise, etc.
Siège avant console avec coussin
Timonerie Heavy duty
Siège pilote et copilote avec coussins
Main Courante ouvert en inox
Dossier de poupe en inox avec coussin
Main Courante de poupe en inox
Echelle de bain télescopique en inox
Rouleau d'ancre de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Boîtier de batterie
Profil parabattage tessilmare®
Accessoires en plastique nuovarade®
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
Main courante élevée à la proue (côté droit)
Coussins de poupe (2 pièces)
Coussins de poupe
Coussin central - table de poupe
Coussin latéral de poupe
Siège pilote debout
Main courante en inox peinte en noir
Plateformes de poupe
Kit réservoir de carburant en plastique de 60 L
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Kit bac à vivier
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Arceau pour ski nautique
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Bande coque colorée - wrapping autocollants
Coque colorée
Couleur console différente
Revêtement de pont en mousse eva
Bache de mouillage
Bache de protection pour console

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **OPEN LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE 590 FISH MASTER



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
590	242	900	7


DONNÉES TECHNIQUES	
Modèle	590 FISH MASTER
Longueur (L _{max}) m.	5.90
Largeur (B _{max}) m	2.42
Poids approximatif KG	900
Tirant d'eau (M)	0.35
Angle de carène	19°
Puissance max. (CV)	115
Puissance max applicable Kw (CV)	90
Catégorie de conception normes CE	C
Nombre de passagers	7

ÉQUIPEMENT STANDARD
Pare-brise en verre trempé
Fenêtres latérales
Essuie-glaces
Trou d'homme de la cabine et du rouf
Jeu complet de coussins
Réservoir carburant 60 lt
Gazinière - évier marin
Main courante de proue et de poupe en inox
Feux de Navigation Led
Panneau interrupteurs avec prise
Éclairage intérieur de cabine
Boîtier de batterie
Echelle de bain
Rouleau d'ancre de proue en inox
Timonerie Heavy duty
Profil parabattage
Clapets antiretour
Puisard autovidant
Couleur standard blanc

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
Porte coulissante pour accès à la cabine
Support pour moteur auxiliaire
Bimini en aluminium
Bimini en inox
WC Marin électrique
Système de douche - réservoir d'eau de 50 L
Guindeau électrique 500 W
Réfrigérateur électrique 51 L
Direction hydraulique
Éclairage du cockpit - 3 lampes LED
Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins
Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique
Revêtement de pont en mousse eva
Couleur bande coque
Couleur coque complète

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.
 Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.
 Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.
 Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

MODÈLE **670 FISH MASTER**



Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
670	247	1250	8

DONNÉES TECHNIQUES	
<i>Modèle</i>	670 FISH MASTER
<i>Longueur (Lmax) m.</i>	6.70
<i>Largeur (Bmax) m</i>	2.47
<i>Poids approximatif KG</i>	1250
<i>Tirant d'eau (M)</i>	0.40
<i>Angle de carène</i>	19°
<i>Puissance max. (CV)</i>	250
<i>Puissance max applicable Kw (CV)</i>	150
<i>Catégorie de conception normes CE</i>	C
<i>Nombre de passagers</i>	8

ÉQUIPEMENT STANDARD
<i>Pare-brise en verre trempé</i>
<i>Porte coulissante pour accès à la cabine</i>
<i>Revêtement de pont en mousse eva</i>
<i>Fenêtres latérales</i>
<i>Essuie-glaces</i>
<i>Trou d'homme de la cabine et du rouf</i>
<i>Jeu complet de coussins</i>
<i>Réservoir carburant 135 lt</i>
<i>Gazinière - évier marin</i>
<i>Table dans la cabine</i>
<i>Système de douche dans le cockpit</i>
<i>Echelle de bain</i>
<i>Rouleau d'ancre de proue en inox</i>
<i>Main courante de proue et de poupe en inox</i>
<i>Feux de Navigation Led</i>
<i>Éclairage intérieur de cabine</i>
<i>Panneau interrupteurs avec prise</i>
<i>Boîtier de batterie</i>
<i>Timonerie Heavy duty</i>
<i>Profil parabattage</i>
<i>Clapets antiretour</i>
<i>Puisard autovidant</i>
<i>Couleur standard blanc</i>

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
<i>Support pour moteur auxiliaire</i>
<i>Bimini en aluminium</i>
<i>Bimini en inox</i>
<i>Guindeau électrique 500 W</i>
<i>Réfrigérateur électrique 51 L</i>
<i>Direction hydraulique</i>
<i>Plateformes de poupe avec échelle de bain télescopique</i>
<i>Salle de bains séparé avec WC marin électrique et réservoir d'eau noir et système de douche</i>
<i>Radio velex - bluetooth - 2 haut-parleurs marins</i>
<i>Éclairage du cockpit - 3 lampes LED</i>
<i>Couleur bande coque</i>
<i>Couleur coque complète</i>

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **FISH MASTER LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.





MODÈLE 920 CENTER CONSOLE

Longueur (Lmax) cm	Largeur (Bmax) cm	Poids Kg	Nombre de passagers
900	300	2600	12



DONNÉES TECHNIQUES	
<i>Modèle</i>	920 CENTER CONSOLLE
<i>Longueur (Lmax) m</i>	9,00
<i>Largeur (Bmax) m</i>	3,00
<i>Poids approximatif KG</i>	2600
<i>Réservoir carburant (lt.)</i>	500
<i>réservoir d'eau douce (lt.)</i>	100
<i>Puissance max. (CV)</i>	600
<i>Version moteur</i>	1 x UL - 2 x XL
<i>Catégorie de conception normes CE</i>	C
<i>Nombre de passagers</i>	12

ÉQUIPEMENT STANDARD
<i>Sièges dos à dos</i>
<i>Sièges enveloppants pilote et copilote</i>
<i>Réservoir carburant 500 lt</i>
<i>Sellerie complète</i>
<i>Plateformes de poupe avec échelle de bain</i>
<i>Siège avant console</i>
<i>Système de douche sur le pont</i>
<i>Set complet de main courante en inox</i>
<i>Éclairage du cockpit - 6 lampes LED</i>
<i>Main courante en inox peint en noir</i>
<i>Pompe de cale automatique</i>
<i>Système électrique</i>
<i>Sélecteur batterie 1/2/les deux</i>
<i>Panneau interrupteurs luxe</i>
<i>Prise USB</i>
<i>Couleur standard: blanc</i>

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
<i>Soft top en acier inoxydable et toile</i>
<i>Double siège wet bar avec évier (alternative aux sièges arrière)</i>
<i>Table de poupe</i>
<i>Tente pare-soleil avec 4 poteaux</i>
<i>WC marin électrique et réservoir d'eau noir</i>
<i>Extension ban de soleil de proue</i>
<i>Réfrigérateur électrique 51l</i>
<i>Guindeau électrique 1000 W avec rouleau d'étrave, ancre galvanisée et chaîne</i>
<i>Radio fusion - bluetooth - 4 haut-parleurs marins</i>
<i>Gazinière (seulement avec wet bar)</i>
<i>Arceau noir pour ski nautique</i>
<i>Lumières sous-marine</i>
<i>Couverture de pont en mousse EVA</i>
<i>Taud de mouillage</i>
<i>Taud de console et siège</i>

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **CENTER CONSOLLE LINE**, se référer au catalogue des moteurs hors-bords.

Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva S.p.A.** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, le poids, les couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et pourront évoluer consécutivement à la modification des diverses normes techniques de référence.

Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.



SELVA S.P.A.

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO) - Italia

Tel. 0342 702451 - Fax 0342 705361

VAT Number IT 00050830140

Registro imprese SO n. 00050830140

REA n. 18382

www.selvamarine.com



Q8 Oils