



# MOTEURS HORS-BORD 2023

TARIF PUBLIC CONSEILLE AU 1-8-2022



Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Données Techniques Principales				Dotations Standard Principales incluses dans le prix					
				Cylindrée (c.c.)	Distribution	N° Carburateurs	Démarrage	Hélice d'origine	Réservoir Lt	Générateur	Boîtier télécommande	Instrument d'origine	
<b>GAMME 4T</b>													
Monocylindres	Guppy	2,5	SI.C.	<b>1.099</b>	87	OHV	1	M	Std	0,9lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	4	SI.C.	<b>1.389</b>	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	<b>1.429</b>	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	5	SI.C.	<b>1.519</b>	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	<b>1.589</b>	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	6	SI.C.	<b>1.669</b>	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	<b>1.709</b>	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Oyster	6	SI.C.	<b>1.739</b>	135	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	<b>1.779</b>	135	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.	-	-	-
			EI.B.C.	<b>2.589</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			EI.B.L.	<b>2.639</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	Oyster Big Foot	6	C.	<b>1.969</b>	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			L.	<b>2.019</b>	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			E.B.C.	<b>2.449</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			E.B.L.	<b>2.509</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.C.	<b>2.819</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			EI.B.L.	<b>2.879</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			E.ST.C.	<b>2.839</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	Oyster Big Foot Sail	6	XL.	<b>2.169</b>	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			E.B.XL.	<b>2.609</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.XL.	<b>2.999</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			E.ST.XL.	<b>3.039</b>	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	Black Bass	8	SI.C. - C.	<b>1.869</b>	165	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-
			SI.L. - L.	<b>1.919</b>	165	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-
			E.B.C.	<b>2.299</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			E.B.L.	<b>2.329</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.C.	<b>2.699</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	Black Bass Big Foot	8	EI.B.L.	<b>2.749</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
C.			<b>2.079</b>	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
L.			<b>2.149</b>	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
E.B.C.			<b>2.549</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
E.B.L.			<b>2.609</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
EI.B.C.			<b>2.929</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
EI.B.L.			<b>2.989</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
Black Bass Big Foot Sail	8	E.ST.C.	<b>2.979</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		E.ST.L.	<b>3.029</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		XL.	<b>2.289</b>	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		E.B.XL.	<b>2.739</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
Piranha	9,9	EI.B.XL.	<b>3.109</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.XL.	<b>3.139</b>	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		C.	<b>2.219</b>	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		L.	<b>2.289</b>	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		E.B.C.	<b>2.679</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		E.B.L.	<b>2.709</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.C.	<b>3.059</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
Piranha Sail	9,9	EI.B.L.	<b>3.119</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.C.	<b>3.059</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		E.ST.L.	<b>3.109</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
		XL.	<b>2.419</b>	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
Piranha Sail	9,9	E.B.XL.	<b>2.839</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.XL.	<b>3.249</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.XL.	<b>3.219</b>	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	



# MOTEURS HORS-BORD 2023

TARIF PUBLIC CONSEILLE AU 1-8-2022



Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Données Techniques Principales				Dotations Standard Principales incluses dans le prix					
				Cylindrée (c.c.)	Distribution	N° Carburateurs	Démarrage	Hélice d'origine	Réservoir Lt	Générateur	Boîtier télécommande Instrument d'origine		
<b>GAMME 4T</b>													
Bicylindres	Ray	8	C.	<b>2.889</b>	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
			L.	<b>2.979</b>	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	Pike	9.9	C.	<b>3.689</b>	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
			L.	<b>3.779</b>	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
			E.ST.C.	<b>4.459</b>	212	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
			E.ST.L.	<b>4.559</b>	212	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	Wahoo	15	C.	<b>4.169</b>	362	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
			L.	<b>4.259</b>	362	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	<b>4.999</b>	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	-	-
			E.ST.C.	<b>4.899</b>	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
	Wahoo	20	E.ST.L.	<b>5.009</b>	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
			C.	<b>4.639</b>	362	SOHC	1	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
			L.	<b>4.719</b>	362	SOHC	1	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	<b>5.429</b>	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	-	-
	Amberjack E.F.I.	25	E.ST.C.	<b>5.299</b>	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
			E.ST.L.T.	<b>5.819</b>	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
			C.	<b>5.249</b>	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
			L.	<b>5.329</b>	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
			E.M.B.C.	<b>5.519</b>	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	3 Cyl.	Aruana E.F.I.	40	E.M.B.L.	<b>5.579</b>	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-
E.ST.C.				<b>6.019</b>	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
E.ST.L.				<b>6.079</b>	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
4 Cylindres	Dorado E.F.I.	50	E.ST.L.PT.	<b>6.609</b>	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
			E.B.L.S.	<b>7.349</b>	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-
	Dorado E.F.I.	50XS	E.ST.L.PT.	<b>7.959</b>	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>8.629</b>	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>9.499</b>	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>10.629</b>	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>12.559</b>	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	<b>13.519</b>	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>14.689</b>	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	<b>16.179</b>	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	<b>17.029</b>	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
		E.ST.XL.PT.	<b>17.299</b>	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	<b>21.079</b>	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
		E.ST.XL.PT.	<b>21.239</b>	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	<b>25.889</b>	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1	
6 Cyl.à V	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	<b>31.049</b>	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	<b>31.619</b>	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	<b>33.319</b>	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	<b>33.879</b>	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
White Whale E.F.I.	300	E.DW.XL.PT.	<b>35.419</b>	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
		E.DW.UL.PT.	<b>35.729</b>	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
<b>GAMME 4T XSR</b>													
4 Cylindres	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	<b>11.069</b>	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>12.859</b>	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.XL.PT.	<b>13.969</b>	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>15.259</b>	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	<b>17.249</b>	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.L.PT.	<b>17.589</b>	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.L.PT.	<b>17.869</b>	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	<b>21.699</b>	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1
Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.ST.L.PT.	<b>22.069</b>	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
		E.ST.XL.PT.	<b>26.459</b>	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1	



# MOTEURS HORS-BORD 2023

TARIF PUBLIC CONSEILLE AU 1-8-2022



Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Données Techniques Principales				Dotations Standard Principales incluses dans le prix			
				Cylindrée (c.c.)	Distribution	N° Carburateurs	Démarrage	Hélice d'origine	Réservoir Lt	Générateur	Boîtier télécommande Instrument d'origine

## ■ COUPLE DE MOTEURS AVEC EMBASE CONTRE ROTATION - GAMME 4T

2 x 4 Cyl.	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Cylindrée (c.c.)	Distribution	N° Carburateurs	Démarrage	Hélice d'origine	Réservoir Lt	Générateur	Boîtier télécommande	Instrument d'origine
2 x 6 Cyl. à V	Beaked Whale E.F.I.	2x225	E.DW.XL.PT.	<b>61.859</b>	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
	Right Whale E.F.I.	2x250	E.DW.XL.PT.	<b>66.499</b>	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
	White Whale E.F.I.	2x300	E.DW.XL.PT.	<b>69.359</b>	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
E.DW.UL.PT.			<b>70.029</b>	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	2x12V/840W	DW	S1	

## ■ COUPLE DE MOTEURS AVEC EMBASE CONTRE ROTATION - GAMME 4T XSR

2 x 4 Cyl.	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Cylindrée (c.c.)	Distribution	N° Carburateurs	Démarrage	Hélice d'origine	Réservoir Lt	Générateur	Boîtier télécommande	Instrument d'origine
	Sei Whale E.F.I.	2x200XSR	E.DW.XL.PT.	<b>54.209</b>	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	2x12V/500W	DW	S1

■ Couple de moteurs avec contre rotation fournis avec boîtier télécommande double levier, panneau de contrôle double, barre d'accouplement et hélices contre rotation inclus.

Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Données Techniques Principales			Dotations Standard Principales incluses dans le prix						
				Cylindrée (c.c.)	N° Carburateurs	Démarrage	Hélice d'origine	Réservoir Lt	Générateur	Boîtier télécommande	Instrument d'origine		
<b>GAMME 2T CARBURATEURS</b>													
Bicylindres	Naxos	15	C.	<b>2.339</b>	260	1	M	Std	12lt	-	-	-	-
			L.	<b>2.399</b>	260	1	M	Std	12lt	-	-	-	-
	Antibes	30	C.	<b>2.969</b>	489	1	M	Std	23lt	-	-	-	-
			L.	<b>3.069</b>	489	1	M	Std	23lt	-	-	-	-

**REMARQUE: Les moteurs hors-bord 2 temps carburateurs ne sont pas destinés à être installés sur les bateaux de plaisance au sein de l'Union Européenne, car ils n'ont pas été certifiés conformes aux exigences de l'échappement et des émissions sonores de la directive 2013/53/EU relative aux loisirs nautiques.**

Puisque les moteurs 2T carburateurs sont affectés exclusivement pour un usage professionnel, ils n'ont pas d'extension de garantie à 5 ans.

### LEGENDE

#### Génériques

- \* = Standard
- = Non disponible
- SI = Réservoir incorporé
- M = Démarrage manuel
- E = Démarrage électrique
- EI = Démarrage électrique batterie incorporée
- C = Arbre court
- L = Arbre long
- XL = Arbre extra long
- UL = Arbre ultra long
- E.F.I. = Injection électronique
- OHV = Soupapes en tête
- SOHC = Simple arbre à cames en tête
- SOHC-16V = Simple arbre à cames en tête - 16 soupapes
- DOHC-16V = Double arbre à cames en tête - 16 soupapes

- DOHC-24V + VCT = Double arbre à cames en tête - 24 soupapes + Calage variable des arbres à cames
- S = Servo-assistance hydraulique
- T = Power Tilt
- PT = Power Trim/Tilt

#### Système de contrôle

- B = Barre franche
- ST = Boîtier télécommande
- SL = Boîtier télécommande lateral droite
- SC = Boîtier télécommande mono levier montage sur pupitre + panneau de contrôle
- DW = Boîtier télécommande electriques Drive by Wire montage sur pupitre + panneau de contrôle

#### Instrumentation

- R1 = Écran multifonction numérique DLC IBN 3,5
- S1 = Écran multifonction numérique LAN DLC-Plus TFT 4,3

#### Hélices

- Std = Hélice aluminium - dimension standard
- HA = Hélice aluminium - dimension à choisir
- HIP = Hélice inox poli - dimension à choisir

REMARQUE: Les prix de tous les moteurs ne comprennent pas les matériaux supplémentaires et le travail pour les installer sur le bateau.

Pour toutes les informations: [WWW.SELVAMARINE.FR](http://WWW.SELVAMARINE.FR)

Ce tarif n'est pas un contrat. Nous nous réservons le droit de changer les modèles, les spécifications et les prix sans préavis

**TÉLÉCOMMANDES ET BARRES FRANCHES EN OPTION - À COMMANDER AU MÊME TEMPS DE LA COMMANDE D'UN NOUVEAU MOTEUR (PRIX TTC -TVA 20%)**  
**(Le montant indiqué est le coût supplémentaire à ajouter au prix du moteur standard. La commande d'origine sera retirée de l'ensemble du moteur.)**

Kit Boitier pupitre mono moteur  
 Installation possible sur modeles de Amberjack au Swordfish.  
 (standard sur Killer Whale, pas de commande spécifique ou de montant supplémentaire requis pour ce modèle)

239 €



Kit boitier latéral encastré avec coupe-circuit.  
 Installation possible sur modeles de Amberjack au Killer Whale.  
 (Killer Whale: pas de montant supplémentaire requis pour ce modèle)

239 €



Kit barre franche professionnelle pour Amberjack, Aruana, Dorado et Murena

399 €



Kit barre franche professionnelle pou Spearfish

439 €

**ECRANS MULTIFONCTION DLC (PRIX PUBLIC - TTC - TVA 20%)**  
**(Il s'adapte à tout moteur EFI ; le kit de capteur de vitesse est éventuellement requis).**

Écran multifonction numérique LAN DLC IBN 3.5

349 €

Câble de 1,5m pour la connexion écran LAN DLC-Plus - Moteurs Drive By Wire

169 €

Écran multifonction numérique LAN DLC-Plus TFT 4,3

599 €

Câble d'adaptation sortie connecteur NMEA 2000

149 €

Câble de connexion de 9m au moteur pour écrans LAN DLC et DLC-Plus

149 €

**KIT INSTALLATION COMMANDES ELECTRIQUES - Tous moteurs avec commandes mecaniques et power trim - (PRIX TTC - TVA 20%)**

Kit installation commandes électriques monomoteur

2.799 €

Kit commandes à la main monomoteur  
 (à rajouter au kit commandes électriques monomoteur)

1.039 €

Kit installation commandes électriques bi-moteur

5.109 €

Kit commandes à la main bi-moteur  
 (à rajouter au kit commandes électriques bi-moteur)

1.299 €

Kit installation commandes électriques bi-moteur - double station de commande

6.139 €

**N.B.: L'installation des options n'est pas comprise, tous les prix sont calculés départ usine.**

**FRAIS DE TRANSPORT (TTC - TVA 20%) POUR FRANCE CONTINENTALE**

Pour moteur de 2,5 à 25 Cv	€ 129
Pour moteur de 40 à 70 Cv	€ 169
Pour moteur de 80 à 150 Cv	€ 269
Pour moteur de 200 à 300 Cv	€ 389

Garantie de 5 ans, limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.