



MOTORI FUORIBORDO 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/9/2025



Prezzi
Franco
Stabilimento
IVA 22%
Inclusa
€

Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali					
				Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo	
GAMMA 4T													
Monocilindrici	Guppy	2,5	SI.C.	939	87	OHV	1	M	Std	0,9 lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	4	SI.C.	1.169	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.209	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	5	SI.C.	1.299	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.359	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	6	SI.C.	1.429	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.459	118	SOHC	1	M	Std	1,6lt.inc.	-	-	-
	Oyster	6	SI.C.	1.499	135	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.529	135	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.	-	-	-
			EI.B.C.	2.249	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			EI.B.L.	2.269	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	Oyster Big Foot	6	C.	1.669	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			L.	1.709	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			E.B.C.	2.129	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			E.B.L.	2.159	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.C.	2.419	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			EI.B.L.	2.479	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			E.ST.C.	2.449	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	Oyster Big Foot Sail	6	XL.	1.799	135	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			E.B.XL.	2.229	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.XL.	2.569	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			E.ST.XL.	2.599	135	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	Black Bass	8	SI.C. - C.	1.599	165	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-
			SI.L. - L.	1.629	165	SOHC	1	M	Std	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-
			EI.B.C.	2.329	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
			EI.B.L.	2.369	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	Black Bass Big Foot	8	C.	1.769	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
			L.	1.829	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-
E.B.C.			2.219	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
E.B.L.			2.229	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
EI.B.C.			2.539	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
EI.B.L.			2.569	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
E.ST.C.			2.569	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
Black Bass Big Foot Sail	8	XL.	1.949	165	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		E.B.XL.	2.339	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.XL.	2.669	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.XL.	2.689	165	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
Piranha	9,9	C.	1.949	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		L.	1.999	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		E.B.C.	2.329	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		E.B.L.	2.389	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.C.	2.659	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		EI.B.L.	2.709	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.C.	2.689	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
Piranha Sail	9,9	XL.	2.099	181	SOHC	1	M	Std	12lt	-	-	-	
		E.B.XL.	2.469	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.XL.	2.789	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
		E.ST.XL.	2.829	181	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
Ray	8	C.	2.759	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		L.	2.829	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-	
Pike	9,9	C.	3.119	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		L.	3.149	212	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/70W	-	-	
		E.ST.C.	3.819	212	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
			3.879	212	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	

Monocilindrici

Bicilindrici



MOTORI FUORIBORDO 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/9/2025



Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali					
				Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo	
GAMMA 4T													
Bicilindrici	Wahoo	15	C.	3.589	362	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
			L.	3.649	362	SOHC	1	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	4.299	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	-	-
			E.ST.C.	4.219	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
			E.ST.L.	4.309	362	SOHC	1	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
	Wahoo	20	C.	3.969	362	SOHC	1	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
			L.	4.049	362	SOHC	1	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	4.679	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	-	-
			E.ST.C.	4.579	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
			E.ST.L.T.	5.019	362	SOHC	1	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	Amberjack E.F.I.	25	C.	4.759	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
			L.	4.839	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
			E.M.B.C.	5.189	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-
			E.M.B.L.	5.229	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-
			E.ST.C.	5.489	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
E.ST.L.			5.559	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-	
3 Cil.	Aruana E.F.I.	40	E.B.L.S.	6.389	747	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/190W	-	-
			E.ST.L.PT.	6.839	747	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/190W	SL	R1
4 Cilindri	Dorado E.F.I.	40XS	E.ST.L.PT.	7.289	996	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1
			Murena E.F.I.	40XS	E.ST.L.PT.	8.599	996	SOHC-16V	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W
	Spearfish E.F.I.	80XS	E.ST.L.PT.		12.689	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL
			E.ST.XL.PT.	13.489	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	12.749	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	13.449	1832	SOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	14.069	1832	DOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	14.379	1832	DOHC-16V	EFI	E	Alu	-	12V/420W	SL	R1
Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	17.369	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1	
		E.ST.XL.PT.	17.469	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1	
6 Cil. a V	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	26.869	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	27.079	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	28.439	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	28.639	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
	White Whale E.F.I.	300	E.DW.XL.PT.	31.369	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1
E.DW.UL.PT.			31.489	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/840W	DW	S1	
COPPIE CONTROROTANTI 4T ■													
2 x 4 Cil.	Sei Whale E.F.I.	2x200	E.DW.XL.PT.	46.889	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/500W	DW	S1
			Beaked Whale E.F.I.	2x225	E.DW.XL.PT.	53.599	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W
2 x 6 Cil. a V	Right Whale E.F.I.	2x250	E.DW.XL.PT.		56.569	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW
			E.DW.UL.PT.	57.119	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW	S1
	White Whale E.F.I.	2x300	E.DW.XL.PT.	62.499	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	63.099	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/840W	DW	S1

■ Coppia di motori di cui uno CONTROROTANTE, forniti con scatola telecomando bileva a chiesuola, pannello avviamento per doppio motore ed eliche controrotanti.



DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

Sede legale:

Strada di Fort 14 - 23037 - Tirano - So - Italia - Tel. 0342 702451 - Fax 0342 704146

www.commercialselva.it

Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.



MOTORI FUORIBORDO 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/9/2025



Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali					
				Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo	
GAMMA 4T XSR													
Bicilindrici	Amberjack E.F.I.	25XSR	C.	5.129	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
			L.	5.219	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
			E.M.B.C.	5.569	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-
			E.M.B.L.	5.609	432	SOHC	EFI	M-E	Std	23lt	12V/190W	-	-
			E.ST.C.	5.909	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
			E.ST.L.	5.979	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
			E.ST.L.PT.	6.489	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
4 Cilindri	Dorado E.F.I.	40XSR	E.ST.L.PT.	7.949	996	SOHC	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1
	Murena Best E.F.I.	40XSR	E.ST.L.PT.	9.239	996	SOHC-16V	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	10.039	996	SOHC-16V	EFI	E	Alu	23lt	12V/200W	SL	R1
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	13.289	1832	SOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	13.989	1832	SOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.L.PT.	14.759	1832	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1
			E.ST.XL.PT.	15.099	1832	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SL	R1
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.L.PT.	18.179	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1
E.ST.XL.PT.			18.309	2670	DOHC-16V	EFI	E	Acc	-	12V/420W	SC	R1	
Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	24.649	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	Acc	-	12V/500W	DW	S1	
6 Cil. a V	Right Whale E.F.I.	250XSR	E.DW.XL.PT.	29.819	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	30.039	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	12V/840W	DW	S1
	White Whale E.F.I.	300XSR	E.DW.XL.PT.	32.489	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	32.619	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	12V/840W	DW	S1
COPPIE CONTROROTANTI 4T XSR ■													
2 x 4 Cil.	Sei Whale E.F.I.	2x200XSR	E.DW.XL.PT.	49.169	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	Acc	-	2x12V/500W	DW	S1
2 x 6 Cil. a V	Right Whale E.F.I.	2x250XSR	E.DW.XL.PT.	59.329	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	2x12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	59.889	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	2x12V/840W	DW	S1
	White Whale E.F.I.	2x300XSR	E.DW.XL.PT.	64.629	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	2x12V/840W	DW	S1
			E.DW.UL.PT.	65.429	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	Acc-X	-	2x12V/840W	DW	S1

■ Coppia di motori di cui uno CONTROROTANTE, forniti con scatola telecomando bileva a chiesuola, pannello avviamento per doppio motore ed eliche controrotanti.

LEGENDA

- * = Standard
- = Non presente
- SI = Serbatoio incorporato
- M = Avviamento manuale
- E = Avviamento elettrico
- EI = Avviamento elettrico con batteria integrata Li-Fe
- C = Gambo corto
- L = Gambo lungo
- XL = Gambo Extra Lungo
- UL = Gambo Ultra Lungo
- E.F.I. = Iniezione Elettronica
- OHV = Valvole in testa
- SOHC = Albero a camme in testa singolo
- SOHC-16V = Albero a camme in testa singolo - 16 valvole
- DOHC-16V = Doppio Albero a camme in testa - 16 valvole
- DOHC-16V+VCT = Doppio Albero a camme in testa - 16 valvole + variatore di fase continua
- DOHC-24V + VCT = Doppio albero a camme in testa - 24 valvole + variatore di fase continua
- S = Servoassistenza idraulica
- T = Power Tilt
- PT = Power Trim/Tilt
- B = Guida a barra
- ST = Scatola telecomandi
- SL = Scatola telec. laterale standard
- SC = Scat. telec. monoleva a chiesuola + pannello avviamento
- DW = Scat. telec. elettronica Drive by Wire a chiesuola + pannello avviamento
- R1 = Strumento multifunzione digitale LAN DLC IBN 3.5
- S1 = Schermo multifunzione digitale LAN DLC-Plus TFT 4.3
- Std = Elica in alluminio, passo standard
- Alu = Elica in alluminio, passo a scelta
- Acc = Elica in acciaio inox lucido, passo a scelta
- Acc-X = Elica in acciaio inox lucido, **calibrate CNC**, passo a scelta

NOTA: I prezzi di tutti i motori non comprendono la manodopera ed eventuali materiali aggiuntivi per l'installazione degli stessi sull'imbarcazione.

MOTORI FUORIBORDO 2026

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 18/9/2025



TELECOMANDI E MANIGLIONI OPZIONALI - DA ORDINARE AL MOMENTO DELL'ORDINE DEL MOTORE

(L'importo indicato è il costo addizionale da aggiungere al prezzo standard del motore. La scatola telecomandi "di serie" verrà rimossa dal motore).

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Kit telecomandi a chiesuola monomotore.
Installazione possibile su modelli da Amberjack a Swordfish.
(standard su Killer Whale, non è richiesto un ordine specifico o costo supplementare per questo modello)

219 €



Kit telecomandi laterale a incasso con stacco di sicurezza.
Installazione possibile su modelli da Amberjack a Killer Whale.
(Per Killer Whale, non è richiesto alcun costo supplementare)

159 €



Kit maniglione professionale per Amberjack

369 €

Kit maniglione professionale per Aruana

389 €

Kit maniglione professionale per Dorado e Murena

399 €

Kit maniglione professionale per Spearfish

439 €



STRUMENTI MULTIFUNZIONE DLC (Applicabili a tutti i motori EFI)

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Kit Strumento multifunzione digitale LAN DLC IBN 3.5" con cavo da 9m 449 €
Schermo multifunzione digitale LAN DLC-Plus TFT 4.3" 599 €
Cavo 9m di connessione al motore schermi LAN DLC 149 €
Cablaggio prolunga 5m, motori meccanici 119 €
Cablaggio prolunga 2m, motori meccanici 119 €

Cavo 3m di connessione al motore schermi LAN DLC - motore con maniglione 149 €
Cavo 1,5m di connessione motore Drive By Wire schermo LAN DLC 169 €
Cavo adattatore uscita connettore NMEA 2000 149 €
Cablaggio connessione bi-motore 149 €
LinkUp Gateway - Intelligent Battery Sensor 12V/ 249Ah 259 €

TIMONERIE IDRAULICHE, ELETTO-IDRAULICHE CON JOYSTICK, ELICHE DI PRUA PROPORZIONALI

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Kit completo timoneria Idraulica Ultraflex GOTECH (fino a 115 hp) 849 €
Kit completo timoneria Idraulica Ultraflex HYTECH (fino a 175 hp) 1.069 €
Kit completo timoneria Idraulica Ultraflex NAUTECH (fino a 300 hp) 1.409 €
Kit timoneria elettro-idraulica bimotore Drive by wire Ultraflex Integra JS, con Joystick 22.399 €
Kit timoneria elettro-idraulica monomotore Drive by wire Ultraflex Integra JS, con Joystick (Bow Truster Vetus aggiuntivo necessario) 16.899 €

Kit seconda stazione timoneria elettro-idraulica bimotore Drive by wire Ultraflex Integra JS, con Joystick 6.759 €
Elica di manovra VETUS BowPro 30 Kg, 12V tunnel d. 110 mm, proporzionale, per connessione a Integra JS 3.329 €
Elica di manovra VETUS BowPro 42 Kg, 12V tunnel d. 125 mm, proporzionale, per connessione a Integra JS 3.599 €
Elica di manovra VETUS BowPro 76 Kg, 12V tunnel d. 185 mm, proporzionale, per connessione a Integra JS 4.219 €

KIT INSTALLAZIONE COMANDI ELETTRONICI (su tutti i motori con comandi meccanici e Power trim)

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Kit mono motore 3.319 €
Kit mono motore - doppia stazione 4.049 €
Kit di comando manuale monomotore (da aggiungere al kit di comando elettrico per motore singolo) 1.129 €

Kit bi-motore 6.249 €
Kit bi-motore - doppia stazione 7.399 €
Kit di comando manuale per doppio motore (da aggiungere al kit di controllo elettrico del bimotore) 1.469 €

SPESE TRASPORTO MOTORI DA STABILIMENTO A FRANCO CONCESSIONARIO - IVA 22% INCLUSA *

Per modello Guppy € 49
Per modelli Sea Bass, Oyster, Black Bass, Ray, Piranha e Pike € 69
Per modelli Wahoo e Amberjack € 89
Per modelli Aruana e Dorado € 99
Per modello Murena € 109

Per modelli Spearfish, Swordfish, Killer Whale € 119
Per modelli Sei Whale, Beaked Whale, Right Whale e White Whale € 159
Per modelli 2 x Sei Whale, 2 x Beaked Whale, 2 x Right Whale e 2 x White Whale € 309

* PER IL TRASPORTO NELLE ISOLE MINORI (TUTTE LE ISOLE TRANNE SICILIA E SARDEGNA) VERRA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO DEL 25% AL PREZZO SOPRA ESPOSTO
DICHIARAZIONE DI POTENZA MOTORE 30 € IVA 22% INCLUSA

Garanzia 5 anni, limitata da particolari condizioni ed esclusioni. Non applicabile per utilizzo professionale.

Questo listino non è un contratto. Ci riserviamo il diritto di variare modelli, specifiche, colori e prezzi senza preavviso ed obbligo alcuno.



DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

Sede legale:

Strada di Fort 14 - 23037 - Tirano - So - Italia - Tel. 0342 702451 - Fax 0342 704146

www.commercialeselva.it

Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.