



Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€

Dotations Package incluses dans le prix				Données techniques				
Installation du moteur	Installation du filtre décanteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception Norme CE

SL LINE - hors-bord

SL600 - Poupe ouverte	Sans moteur	-	-	36.300	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	53.210	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	56.750	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	57.480	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL600 - Banquette de poupe parallèle	Sans moteur	-	-	37.600	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	54.420	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	57.950	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	58.680	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL600 - Banquette de poupe en "L"	Sans moteur	-	-	37.970	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	54.770	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	58.310	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	59.040	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL600 - Banquette de poupe en "U"	Sans moteur	-	-	38.600	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	55.350	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	58.880	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	59.610	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL601 - Poupe ouverte	Sans moteur	-	-	35.460	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	52.430	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	55.960	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	56.690	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL601 - Banquette de poupe parallèle	Sans moteur	-	-	36.730	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	53.610	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	57.150	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	57.880	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL601 - Banquette de poupe en "L"	Sans moteur	-	-	37.100	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	53.960	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	57.490	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	58.220	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL601 - Banquette de poupe en "U"	Sans moteur	-	-	37.730	-	-	-	-	670	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	54.540	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	58.080	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	58.810	*	*	*	*	670	245	1050	7	C
SL602 - Poupe ouverte	Sans moteur	-	-	36.680	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	53.570	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	57.100	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	57.830	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL602 - Banquette de poupe parallèle	Sans moteur	-	-	37.940	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	54.730	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	58.270	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	59.000	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL602 - Banquette de poupe en "L"	Sans moteur	-	-	38.310	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	55.080	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	58.610	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	59.340	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL602 - Banquette de poupe en "U"	Sans moteur	-	-	38.930	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	55.650	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	59.190	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	59.920	*	*	*	*	670	245	1010	7	C



Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€

Dotations Package incluses dans le prix				Données techniques			
Installation du moteur	Installation du filtre décauteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers Catégorie de conception Norme CE

SL LINE - hors-bord

SL651 - Poupe ouverte	Sans moteur	-	-	42.630	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	62.330	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	63.060	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	67.680	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	68.270	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL651 - Banquette de poupe parallèle	Sans moteur	-	-	43.450	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	63.020	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	63.750	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	68.370	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	68.960	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL651 - Banquette de poupe en "L"	Sans moteur	-	-	43.900	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	63.440	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	64.170	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	68.790	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	69.380	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL651 - Banquette de poupe en "U"	Sans moteur	-	-	44.450	-	-	-	-	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	63.950	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	64.680	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	69.300	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	69.890	*	*	*	*	715	245	1150	7	C
SL652 - Poupe ouverte	Sans moteur	-	-	43.960	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	63.500	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	64.230	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	68.850	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	69.440	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL652 - Banquette de poupe parallèle	Sans moteur	-	-	44.750	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	64.240	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	64.970	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	69.580	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	70.180	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL652 - Banquette de poupe en "L"	Sans moteur	-	-	45.170	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	64.620	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	65.360	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	69.970	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	70.560	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL652 - Banquette de poupe en "U"	Sans moteur	-	-	45.740	-	-	-	-	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	65.150	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	65.880	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	70.490	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	71.090	*	*	*	*	715	245	1120	7	C
SL701 - Poupe ouverte	Sans moteur	-	-	49.320	-	-	-	-	785	245	1480	9	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	79.100	*	*	*	*	785	245	1480	9	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	81.470	*	*	*	*	785	245	1480	9	C
SL701 - Banquette de poupe parallèle	Sans moteur	-	-	51.010	-	-	-	-	785	245	1480	9	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	80.660	*	*	*	*	785	245	1480	9	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	83.030	*	*	*	*	785	245	1480	9	C
SL701 - Banquette de poupe en "L"	Sans moteur	-	-	51.790	-	-	-	-	785	245	1480	9	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	81.400	*	*	*	*	785	245	1480	9	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	83.770	*	*	*	*	785	245	1480	9	C
SL701 - Banquette de poupe en "U"	Sans moteur	-	-	52.490	-	-	-	-	785	245	1480	9	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	82.050	*	*	*	*	785	245	1480	9	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	84.420	*	*	*	*	785	245	1480	9	C



Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€

Dotations Package incluses dans le prix ■				Données techniques •				
Installation du moteur ▲	Installation du filtre décauteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception Norme CE

SL LINE - hors-bord

SL702 Mk2 - Poupe ouverte	Sans moteur	-	-	54.830	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	84.340	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	86.710	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
SL702 Mk2 - Banquette de poupe parallèle	Sans moteur	-	-	56.630	-	-	-	-	780	245	1480	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	86.020	*	*	*	*	780	245	1480	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	88.390	*	*	*	*	780	245	1480	8	C
SL702 Mk2 - Banquette de poupe en "L"	Sans moteur	-	-	57.460	-	-	-	-	780	245	1480	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	86.790	*	*	*	*	780	245	1480	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	89.160	*	*	*	*	780	245	1480	8	C
SL702 Mk2 - Banquette de poupe en "U"	Sans moteur	-	-	58.230	-	-	-	-	780	245	1480	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	87.500	*	*	*	*	780	245	1480	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	89.870	*	*	*	*	780	245	1480	8	C
SL800 - Version Leaning-Post Weekender	Sans moteur	-	-	114.210	-	-	-	-	920	296	2680	12	C
	White Whale E.F.I.	300	E.DW.UL.PT.	145.870	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Sei Whale E.F.I.	2 x 200	E.DW.XL.PT.	163.940	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Sei Whale E.F.I.	2 x 200XSR	E.DW.XL.PT.	164.940	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
	Beaked Whale E.F.I.	2 x 225	E.DW.XL.PT.	172.930	*	*	*	*	920	296	2680	12	C
Right Whale E.F.I.	2 x 250	E.DW.XL.PT.	177.770	*	*	*	*	920	296	2680	12	C	

X LINE - hors-bord

S37-x	Sans moteur	-	-	348.650	-	-	-	-	1116	360	6200	12	B/C
	White Whale E.F.I.	2 x 300	E.DW.XL.PT.	399.990	*	*	*	*	1116	360	6200	12	B/C

CS LINE - hors-bord

CS700 S - Sièges pilote pivotant entièrement réglables	Sans moteur	-	-	61.870	-	-	-	-	765	245	1480	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	90.890	*	*	*	*	765	245	1480	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	93.260	*	*	*	*	765	245	1480	8	C
CS700 S - Leaningpost weekender + sièges avec cuisine latérale	Sans moteur	-	-	64.440	-	-	-	-	765	245	1480	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	93.280	*	*	*	*	765	245	1480	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	95.650	*	*	*	*	765	245	1480	8	C
CS700 HT - Sièges pilote pivotant entièrement réglables	Sans moteur	-	-	68.430	-	-	-	-	765	245	1580	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	96.990	*	*	*	*	765	245	1580	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	99.360	*	*	*	*	765	245	1580	8	C
CS700 HT - Leaningpost weekender + sièges avec cuisine latérale	Sans moteur	-	-	71.000	-	-	-	-	765	245	1580	8	C
	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	99.390	*	*	*	*	765	245	1580	8	C
	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	101.760	*	*	*	*	765	245	1580	8	C

OPEN LINE - hors-bord

1851MKII - Leaningpost weekender avec poche latérale	Sans moteur	-	-	25.010	-	-	-	-	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	39.150	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	39.730	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	41.740	*	*	*	*	565	230	680	6	C
1851MKII - Sièges pivotants, réglables	Sans moteur	-	-	25.680	-	-	-	-	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	39.770	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	40.350	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	42.360	*	*	*	*	565	230	680	6	C



Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€

Dotations Package
incluses dans le prix ■

Données techniques •

Installation du moteur ▲
Installation du filtre
décauteur
Câble pour télécommande
Commandes pour moteur
installées sur panneau

Longueur Max
(L max) (cm)
Largeur Max
(B max)(cm)
Poids à sec (Kg.)
N. Passagers
Catégorie de conception
Norme CE

SMART-1 LINE - hors-bord

Modèle bateau	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Installation du moteur ▲	Installation du filtre décauteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (L max) (cm)	Largeur Max (B max)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception	Norme CE
Smart1-48 - Version de base	Sans moteur	-	-	12.900	-	-	-	-	490	208	510	6	C	
	Dorado E.F.I.	50XS	E.ST.L.PT.	22.540	-	-	-	-	490	208	510	6	C	
	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	23.790	-	-	-	-	490	208	510	6	C	
	Murena E.F.I.	70	E.ST.L.PT.	25.450	-	-	-	-	490	208	510	6	C	
	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	25.760	-	-	-	-	490	208	510	6	C	
Smart1-55 - Version de base	Sans moteur	-	-	15.870	-	-	-	-	565	230	580	6	C	
	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	26.660	-	-	-	-	565	230	580	6	C	
	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	28.630	-	-	-	-	565	230	580	6	C	
	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	30.340	-	-	-	-	565	230	580	6	C	
	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	30.910	-	-	-	-	565	230	580	6	C	
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	32.930	-	-	-	-	565	230	580	6	C	

FRAIS TRANSPORT (TTC - TVA 20%) POUR FRANCE CONTINENTALE - BATEAUX AVEC MOTEUR HORS BORD

Pour Modèle Smar1-48	€ 1.200	Pour Modèle CS 700 S	€ 3.660
Pour Modèles Smar1-55 et 1851 MKII	€ 1.500	Pour Modèle CS 700 HT	€ 3.780
Pour Modèles SL600, SL601 et SL602	€ 1.970	Pour Modèle SL 800 (couts de douane)	€ 970
Pour Modèles SL651 et SL652	€ 2.840	Pour Modèle S37-x (couts de douane)	€ 1.200
Pour Modèles SL 701 et SL 702 MKII	€ 3.410		

LÉGENDE

* = standard - = Pas présent

- Pour plus d'informations, consulter le catalogue de la gamme
- Pour les dotations standard des bateaux et les caractéristiques des moteurs, consulter les catalogues.
- ▲ Montage moteur avec câblage et instrumentation

Tous les prix sur cette liste sont calculés départ siège Selva Marine de Tirano - Italie

Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles et leurs prix, demandez au concessionnaire

Garantie:

Bateaux Karnic: 10 ans sur éventuels défauts structurels de la coque. limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

Hors-bord Selva Marine: 5 ans, limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

Pour les modalités de la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Pour toutes les informations: WWW.SELVAMARINE.FR

Ce tarif n'est pas un contrat. Nous nous réservons le droit de changer les modèles, les spécifications, les couleurs et les prix sans préavis